


Electronica

Aprile 2016



GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE





GARMIN®
MARINE

IT'S YOUR TIME.



GPS GARMIN eTrex 10

eTrex® 10 (schermo 2,2" TFT monocromatico 128x160 pixel), **impermeabile IPX7** con antenna interna Hot Fix ad alta sensibilità, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, cavo USB, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Egnos.

Interfaccia USB.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non include).

Non cartografico.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGETREX10	GPS GARMIN eTrex® 10	97,54	119,00



GPS GARMIN eTrex 20x

eTrex® 20x **cartografico** (schermo 2,2" TFT a colori 65000 240x320 pixel), **impermeabile IPX7** con antenna interna Hot Fix ad alta sensibilità, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, cartografia precaricata TopoActive dell'Europa Occidentale, memoria interna da 3,7 GB, slot per MicroSD (non inclusa), cavo per PC (USB), cinturino da polso, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Glonass.

Interfaccia USB.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non include).

Autorouting senza indicazioni vocali con mappe da DVD o MicroSD City Navigator (opzionale).

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o TrekMap Italia 3 PRO su MicroSD card.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGETREX20	GPS GARMIN eTrex® 20x	163,12	199,00



GPS GARMIN eTrex 30x

eTrex® 30x **cartografico** (schermo 2,2" TFT a colori 65000 240x320 pixel), **impermeabile IPX7** con antenna interna Hot Fix ad alta sensibilità, altimetro barometrico e bussola elettronica, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, cartografia precaricata TopoActive dell'Europa Occidentale, memoria interna da 3,7 GB, slot per MicroSD (non inclusa), cavo per PC (USB), software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Glonass.

Interfaccia USB.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non include).

Autorouting senza indicazioni vocali con mappe da DVD o MicroSD City Navigator (opzionale).

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o TrekMap Italia 3 PRO su MicroSD card.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGETREX30	GPS GARMIN eTrex® 30x	204,10	249,00



GPS GARMIN 72 H

GPS 72H (schermo 2,7" LCD a 4 livelli di grigio 120x160 pixel), **impermeabile IPX7 e galleggiante** con antenna interna alta sensibilità, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, cinturino da polso, software in italiano e multilingua, manuale.

Interfaccia seriale e USB.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Egnos.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non include).

Non cartografico

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG72	GPS GARMIN 72H	122,13	149,00
SYG72PK	GPS GARMIN 72H Pack include: gps, staffa marina, cavo alimentazione 12 V, custodia	154,92	189,00
RICAMBI			
SYG10085	Cavo aliment. con spina accendisigari per 72H - 78 - 78S	16,39	19,99
SYG10300	Staffa di montaggio nautica per 72H	20,48	24,99

GPS GARMIN 73

GPS 73 (schermo 2,6" LCD a 4 livelli di grigio 128x160 pixel), **impermeabile IPX7 e galleggiante** con antenna interna alta sensibilità, interfaccia NMEA 0183, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto. Dotato di nuova funzione SailAssist™: linea di partenza virtuale, countdown regata e rotta sulle mure opposte. Completo di cinturino da polso, software in italiano e multilingua, manuale.

Interfaccia seriale e USB.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Egnos.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non incluse).

Non cartografico.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG73	GPS GARMIN 73	146,72	179,00
RICAMBI			
SYG10085	Cavo aliment. con spina accendisigari per 72H - 73 - 78 - 78S	16,39	19,99
SYG11441	Staffa di montaggio per GPS 73 - 78 - 78S	18,84	22,99

GPS GARMIN MAP 78

GPS Map 78 **cartografico** (schermo 2,6" TFT LCD a 65000 colori 160x240 pixel), **impermeabile IPX7 e galleggiante** con antenna interna Hot Fix ad alta sensibilità, database cartografico mondiale con rilievi altimetrici sfumati, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, memoria interna 1,7 GB, slot per MicroSD (non inclusa), cavo per PC (USB), cinturino da polso, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con NMEA 0183, USB e wireless con altre apparecchiature Garmin compatibili.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Egnos.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non incluse).

Autorouting senza indicazioni vocali con mappe da DVD o MicroSD City Navigator (opzionale).

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 su MicroSD card.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP78	GPS GARMIN MAP 78	204,10	249,00
RICAMBI			
SYG10085	Cavo aliment. con spina accendisigari per 72H - 78 - 78S	16,39	19,99
SYG11441	Staffa di montaggio per GPS78 - 78S	18,84	22,99

GPS GARMIN MAP 78 S

GPS Map 78 S **cartografico** (schermo 2,6" TFT LCD a 65000 colori 160x240 pixel), **impermeabile IPX7 e galleggiante** con antenna interna Hot Fix ad alta sensibilità, altimetro barometrico e bussola elettronica, database cartografico mondiale con rilievi altimetrici sfumati, calendari per caccia/pesca e alba/tramonto, memoria interna 1,7 GB, slot per MicroSD (non inclusa), cavo per PC (USB), cinturino da polso, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con NMEA 0183, USB e wireless con altre apparecchiature Garmin compatibili.

Ricevitore Gps abilitato Waas/Egnos.

Predisposto per lo scarico dei dati da MapSource and BlueChart su MicroSD card e CD.

Alimentazione interna con 2 stilo AA (ns. art. 641254 non incluse).

Autorouting senza indicazioni vocali con mappe da DVD o MicroSD City Navigator (opzionale).

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 su MicroSD card.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP78S	GPS GARMIN MAP 78 S	286,07	349,01
RICAMBI			
SYG10085	Cavo aliment. con spina accendisigari per 72H - 78 - 78S	16,39	19,99
SYG11441	Staffa di montaggio per GPS78 - 78S	18,84	22,99



GPS GARMIN echoMAP CHIRP 42DV

Chartplotter echoMAP CHIRP 42dv cartografico (schermo 4,3" WQVGA a colori 480x272 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente il trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP42CDV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 42dv senza trasduttore e cartografia	269,67	329,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 42dv e 52dv	20,48	24,99
SYG12199-03	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 42dv	20,48	24,99
SYG12199	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 42dv	12,29	14,99



GPS GARMIN echoMAP CHIRP 52DV

Chartplotter echoMAP CHIRP 52dv cartografico (schermo 5" WQVGA a colori 480x480 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente il trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP52CDV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 52dv senza trasduttore e cartografia	490,98	599,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 42dv e 52dv	20,48	24,99
SYG12445-13	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 52dv	20,48	24,99
SYG12247-02	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 52dv	12,29	14,99



GPS GARMIN echoMAP CHIRP 72DV

Chartplotter echoMAP CHIRP 72dv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente il trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72CDV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72dv senza trasduttore e cartografia	736,89	899,01
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	18,84	22,98
SYG12445-22	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 72dv	20,48	24,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	12,29	14,99

GPS GARMIN echoMAP CHIRP 72SV

Chartplotter echoMAP CHIRP 72sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente il trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72CSV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72sv senza trasduttore e cartografia	818,85	999,00
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	18,84	22,98
SYG12445-32	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 72sv	20,48	24,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	12,29	14,99

GPS GARMIN echoMAP CHIRP 92SV

Chartplotter echoMAP CHIRP 92sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente il trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP92CSV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 92sv senza trasduttore e cartografia	982,79	1.199,00
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 92sv	18,84	22,98
SYG12445-32	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 92sv	20,48	24,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 92sv	16,39	19,99



GPS GARMIN echoMAP 42DV

Chartplotter echoMAP 42dv cartografico (schermo 4" WQVGA a colori 480x272 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP42DV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 42dv senza trasduttore e cartografia	245,08	299,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv	20,48	24,99
SYG12199-03	Staffa di montaggio per echoMAP 42dv	20,48	24,99
SYG12199	Coperchio protettivo per echoMAP 42dv	12,29	14,99



GPS GARMIN echoMAP 52DV

Chartplotter echoMAP 52dv cartografico (schermo 5" WQVGA a colori 480x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP52DV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 52dv senza trasduttore e cartografia	450,00	549,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv	20,48	24,99
SYG11676	Staffa di montaggio per echoMAP 52dv	19,66	23,99
SYG12247-02	Coperchio protettivo per echoMAP 52dv	12,29	14,99

GPS GARMIN echoMAP 71sv

Chartplotter echoMAP 71sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore (77/200 - 455 kHz) per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP71SV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 71sv senza trasduttore e cartografia.	695,90	849,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP 71sv / 72sv.	12,29	14,99

GPS GARMIN echoMAP 72sv

Chartplotter echoMAP 72sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore (50/200 - 266 kHz) per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72SV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 72sv senza trasduttore e cartografia.	695,90	849,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP 72sv.	12,29	14,99



GPS GARMIN echoMAP 91sv

Chartplotter echoMAP 91sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore (77/200 - 455 kHz) per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP91SV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 91sv senza trasduttore e cartografia.	900,00	1.098,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP 91sv / 92sv.	16,39	19,99



GPS GARMIN echoMAP 92sv

Chartplotter echoMAP 92sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Chartplotter con black box integrata quindi basterà aggiungere solamente un trasduttore (50/200 - 260 kHz) per renderlo combinato eco/chartplotter.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP92SV/S	Chartplotter GARMIN echoMAP 92sv senza trasduttore e cartografia.	900,82	1.099,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP 92sv.	16,39	19,99

GPSMAP GARMIN 527

Chartplotter GPSMAP 527 cartografico (schermo 5" VGA a colori 480x640 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di trasferimento di rotte con BlueChart Mobile (opzionale) per iPhone e iPad (in modalità wireless), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con AIS, DSC e sistemi Fusion compatibili.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP527	Chartplotter GARMIN GPSMAP 527 a colori senza cartografia	613,93	749,00
SYGMAP527/V12R	Chartplotter GARMIN GPSMAP 527 con cartografia G2 VISION Regular West Coast (VEU012R)	834,42	1.017,99
SYGMAP527/V14R	Chartplotter GARMIN GPSMAP 527 con cartografia G2 VISION Regular Adriatic Sea (VEU014R)	834,42	1.017,99
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 527 – 527xs	20,48	24,99
SYG11966	Staffa di montaggio per GPSMAP 527 – 527xs	16,39	20,00
SYG11971	Coperchio protettivo per echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	10,15	12,38

GPSMAP GARMIN 721 TOUCHSCREEN

Chartplotter GPSMAP 721 cartografico (schermo 7" Touchscreen WVGA a colori 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di trasferimento di rotte con BlueChart Mobile (opzionale) per iPhone e iPad (in modalità wireless), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar Garmin, AIS, DSC e sistemi Fusion compatibili.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP721	Chartplotter GARMIN GPSMAP 721 a colori senza cartografia	982,79	1.199,00
SYGMAP721/V12R	Chartplotter GARMIN GPSMAP 721 con cartografia G2 VISION Regular West Coast (VEU012R)	1.203,28	1.468,00
SYGMAP721/V14R	Chartplotter GARMIN GPSMAP 721 con cartografia G2 VISION Regular Adriatic Sea (VEU014R)	1.203,28	1.468,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 721 – 721xs	20,48	24,99
SYG11967	Staffa di montaggio per GPSMAP 721 – 721xs	16,93	20,65
SYG11972	Coperchio protettivo per echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	10,15	12,38

GPSMAP GARMIN 820

Chartplotter GPSMAP 820 cartografico (schermo 8" SVGA a colori 800x600 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di connessioni a tablet o smartphone (in modalità WI-FI) e interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183. Completo di doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar GARMIN, piloti automatici, Fusion™ Audio System, GCV™ 10 Black Box, AIS e DSC.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP820	Chartplotter GARMIN GPSMAP 820 a colori senza cartografia	1.556,56	1.899,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 820 – 820xs	20,48	24,99
SYG12127	Staffa di montaggio per GPSMAP 820 – 820xs	20,49	25,00
SYG12123	Coperchio protettivo per GPSMAP 820 – 820xs	12,30	15,01



GPSMAP GARMIN 1020

Chartplotter GPSMAP 1020 cartografico (schermo 10" SVGA a colori 800x600 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di connessioni a tablet o smartphone (in modalità WI-FI) e interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183. Completo di doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar GARMIN, piloti automatici, Fusion™ Audio System, GCV™ Black Box, AIS e DSC.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP1020	Chartplotter GARMIN GPSMAP 1020 a colori senza cartografia	1.720,49	2.099,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 1020 – 1020xs	20,48	24,99
SYG12128	Staffa di montaggio per GPSMAP 1020 – 1020xs	20,05	24,46
SYG12124	Coperchio protettivo per GPSMAP 1020 – 1020xs	14,75	17,99



GPSMAP GARMIN SERIE 7400 MULTI-TOUCH

Chartplotter GPS MAP serie 7400 cartografico (schermo **Multi-Touch** a colori, alta luminosità), antenna interna a 10 Hz ad alta sensibilità che aggiorna la posizione e la direzione 10 volte al secondo, database mondiale, tabella maree e calendario solare e lunare, connettività wireless via WI-FI, 2 ingressi network, 1 ingresso video per i modelli 7407 e 7408, 2 ingressi video invece per i modelli 7410, 7412 e 7416, interfacce NMEA 2000/NMEA 0183, doppia slot per schede micro SD. Completo di staffa di montaggio, cavo alimentazione e NMEA0183, cavo NMEA 2000, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con Radar GARMIN – BLACK BOX GSD e GCV – GARMIN MARINE NETWORK – sistemi Fusion Audio System - AIS - DSC – GRID – GARMIN HELM.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP7407	GPS MAP GARMIN 7407 multi-touch (schermo 7" WVGA 800x480 pixel) a colori	1.310,66	1.599,01
SYGMAP7408	GPS MAP GARMIN 7408 multi-touch (schermo 8" WSVGA 1024x600 pixel) a colori	1.720,49	2.099,00
SYGMAP7410	GPS MAP GARMIN 7410 multi-touch (schermo 10" WXGA 1024x800 pixel) a colori	2.212,30	2.699,00
SYGMAP7412	GPS MAP GARMIN 7412 multi-touch (schermo 12" WXGA 1024x800 pixel) a colori	3.031,97	3.699,00
SYGMAP7416	GPS MAP GARMIN 7416 multi-touch (schermo 16" WXGA 1366x768 pixel) a colori	4.671,31	5.699,00
RICAMBI			
SYG12152	Cavo alimentazione per serie 7400 - 7400xsv	18,85	23,00
SYG12163	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7407 - 7407xsv	20,48	24,99
SYG12163-01	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7408 - 7408xsv	20,48	24,99
SYG12163-02	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7410 - 7410xsv	22,94	27,99
SYG12163-03	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7412 - 7412xsv	24,58	29,99
SYG12167-20	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7416 - 7416xsv	40,98	49,99
SYG12166	Coperchio protettivo per GPSMAP 7407 - 7407xsv	12,28	14,98
SYG12166-01	Coperchio protettivo per GPSMAP 7408 - 7408xsv	12,28	14,98
SYG12166-02	Coperchio protettivo per GPSMAP 7410 - 7410xsv	16,39	19,99
SYG12166-03	Coperchio protettivo per GPSMAP 7412 - 7412xsv	16,39	19,99
SYG12166-04	Coperchio protettivo per GPSMAP 7416 - 7416xsv	16,39	19,99

GPSMAP GARMIN SERIE 8000 TOUCHSCREEN

GPS MAP serie 8000 cartografico (schermo **Touchscreen** a colori, alta luminosità), antenna esterna NMEA 2000 ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree e calendario solare e lunare, 4 ingressi network, 2 ingressi video (nr.4 per il modello 8015), interfacce NMEA 2000/NMEA 0183. Completo di staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cavo multimedia, kit NMEA 2000, kit montaggio ad incasso, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS - DSC - telecomando (opzionale).

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP8008	GPS MAP GARMIN 8008 touchscreen (schermo 8,4" SVGA 800x600 pixel) a colori	3.277,87	3.999,00
SYGMAP8012	GPS MAP GARMIN 8012 touchscreen (schermo 12,1" XGA 1024x768 pixel) a colori	3.687,71	4.499,01
SYGMAP8015	GPS MAP GARMIN 8015 touchscreen (schermo 15" XGA 1024x768 pixel) a colori	4.753,28	5.799,00
RICAMBI			
SYG11425-01	Cavo alimentazione per serie 6000 – 7000 – 8000	24,58	29,99
SYG11984-01	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 8008	18,44	22,50
SYG11984-02	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 8012	24,58	29,99
SYG11987-01	Coperchio protettivo per GPSMAP 8008	12,29	14,99
SYG11987-02	Coperchio protettivo per GPSMAP 8012	16,39	19,99
SYG11987-03	Coperchio protettivo per GPSMAP 8015	9,83	11,99

ANTENNA RADAR GMR18 HD

Antenna radar 4 kw scala Min 20 m - Max 36 mn. completa di cavo da 15 mt.

Fascio orizzontale 5°, fascio verticale 25°.

Diametro 45,7 cm - altezza 23,6 cm - peso 7,2 Kg.

Collegabile ai GPSMAP serie 720/720S/4000/5000/6000/7000/8000.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGGMR18HD	Antenna Radome GMR 18 HD ad alta definizione 36 mn (compatibile con MARPA)	1.310,66	1.599,00

ANTENNA RADAR GMR18 xHD - GMR24 xHD

Antenna radar 4 kw scala Min 20 m - Max 48 mn. completa di cavo da 15 mt.

ANTENNA GMR 18 xHD: Fascio orizzontale 5,2°, fascio verticale 25°.

ANTENNA GMR 24 xHD: Fascio orizzontale 3,7°, fascio verticale 25°.

ANTENNA GMR 18 xHD: Diametro 50,8 cm - altezza 24,8 cm - peso 7,7 Kg.

ANTENNA GMR 24 xHD: Diametro 64,5 cm - altezza 24,9 cm - peso 9,5 Kg.

Collegabile ai GPSMAP serie 700/800/1000/4000/5000/6000/7000/8000.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGGMR18XHD	Antenna Radome GMR 18 xHD ad alta definizione 48 mn (compatibile con MARPA)	1.638,52	1.999,00
SYGGMR24XHD	Antenna Radome GMR 24 xHD ad alta definizione 48 mn (compatibile con MARPA)	2.130,33	2.599,00

ANTENNA RADAR xHD2

Antenna radar Open Array 4 kw scala Min. 20 m - Max 72 mn. completa di cavo da 15 mt.

Fascio orizzontale 1,8° (GMR 404) 1,1° (GMR 406) fascio verticale 25°.

Collegabile ai GPSMAP serie 700/4000/5000/6000/7000/8000.

Compatibile con MARPA con sensore di rotta (opzionale).

N.B.: Deve necessariamente essere composta da antenna + elemento base.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGGMR4XHD2	Antenna Open Array 4 piedi xHD2 (richiede elemento di Base)	654,92	799,00
SYGGMR6XHD2	Antenna Open Array 6 piedi xHD2 (richiede elemento di Base)	1.228,69	1.499,00
SYGXHD24	Elemento di base 4 Kw - 72 nm	3.442,62	4.200,00

ECOSCANDAGLIO BLACK BOX GARMIN GSD24

Ecoscandaglio digitale Black Box, potenza da 600 W a 2000 W RMS (a seconda del trasduttore), doppia frequenza 50/200 kHz, senza trasduttore, impermeabile IPX7.

Voltaggio 10-35 VdC.

Collegabile ai GPSMAP serie 4000/5000/6000/7000/8000 (compatibile con canet e network).



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGGSD24	Ecoscandaglio Black Box GARMIN GSD24	450,00	549,00



COMBINATO GARMIN echoMAP CHIRP 42DV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP CHIRP 42dv cartografico (schermo 4,3" WQVGA a colori 480x272 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate.

Completo di trasduttore GT20-TM da poppa (77/200 - 455/800 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS e DSC.

Profondità fino a 228* m circa (DownVü 455 kHz).

Profondità fino a 579* m circa (con trasduttore 77/200 kHz).

N.b*: la profondità raggiungibile dipende dal tipo di fondale e dalle condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP42CDV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 42dv con trasd. GT20-TM DownVü prof./temp. da poppa 77/200 - 455/800 kHz, senza cartografia	351,64	429,00
SYGMAP42CDV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 42dv senza trasduttore e cartografia	269,67	329,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 42dv e 52dv	20,48	24,99
SYG12199-03	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 42dv	20,48	24,99
SYG12199	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 42dv	12,29	14,99



COMBINATO GARMIN echoMAP CHIRP 52DV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP CHIRP 52dv cartografico (schermo 5" WQVGA a colori 480x480 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate.

Completo di trasduttore GT20-TM da poppa (77/200 - 455/800 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS e DSC.

Profondità fino a 228* m circa (DownVü 455 kHz).

Profondità fino a 579* m circa (con trasduttore 77/200 kHz).

N.b*: la profondità raggiungibile dipende dal tipo di fondale e dalle condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP52CDV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 52dv con trasd. GT20-TM DownVü prof./temp. da poppa 77/200 - 455/800 kHz, senza cartografia	572,95	699,00
SYGMAP52CDV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 52dv senza trasduttore e cartografia	490,98	599,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 42dv e 52dv	20,48	24,99
SYG12445-13	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 52dv	20,48	24,99
SYG12247-02	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 52dv	12,29	14,99

COMBINATO GARMIN echoMAP CHIRP 72DV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP CHIRP 72dv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate.

Completo di trasduttore GT52-TM* da poppa (150/240 – 455/800 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

*La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72CDV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72dv con trasd. GT52-TM DownVü prof./temp. da poppa 150/240 – 455/800 kHz, senza cartografia	818,85	999,00
SYGMAP72CDV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72dv senza trasduttore e cartografia	736,89	899,01
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	18,84	22,98
SYG12445-22	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 72dv	20,48	24,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	12,29	14,99

COMBINATO GARMIN echoMAP CHIRP 72SV


Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP CHIRP 72Sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate.

Completo di trasduttore GT52-TM* da poppa (150/240 – 455/800 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

*La profondità massima raggiungibile varia dal dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.


Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.




CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72CSV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72sv con trasd. GT52-TM DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 150/240 – 455/800 kHz, senza cartografia	1.064,75	1.299,00
SYGMAP72CSV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 72sv senza trasduttore e cartografia	818,85	999,00
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	18,84	22,98
SYG12445-32	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 72sv	20,48	24,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 72dv/72sv	12,29	14,99




DownVü



SideVü



Tradizionale



COMBINATO GARMIN echoMAP CHIRP 92SV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP CHIRP 92Sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna Gps/GLONASS 5 Hz ad alta sensibilità integrata, tabella maree, interfaccia NMEA 2000 e 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio e software Quickdraw Contours che permette la creazione di batimetrie personalizzate.

Completo di trasduttore GT52-TM* da poppa (150/240 – 455/800 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con AIS, DSC e Panoptix™.

*La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP92CSV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 92sv con trasd. GT52-TM DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 150/240 – 455/800 kHz, senza cartografia	1.228,69	1.499,00
SYGMAP92CSV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP CHIRP 92sv senza trasduttore e cartografia	982,79	1.199,00
RICAMBI			
SYG12445	Cavo alimentazione/dati per echoMAP CHIRP 92sv	18,84	22,98
SYG12445-32	Staffa di montaggio per echoMAP CHIRP 92sv	20,48	24,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP CHIRP 92sv	16,39	19,99

COMBINATO GARMIN echoMAP 42DV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 42dv cartografico (schermo 4" WQVGA a colori 480x272 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT20-TM da poppa (77/200-455 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Profondità fino a 228* m circa (DownVü 455 kHz).

Profondità fino a 579* m circa (con trasduttore 77/200 kHz).

N.b*: la profondità raggiungibile dipende dal tipo di fondale e dalle condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP42DV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 42dv con trasd. GT20-TM DownVü prof./temp. da poppa 77/200 – 455 kHz, senza cartografia	327,05	399,00
SYGMAP42DV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 42dv senza trasduttore e cartografia	245,08	299,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv	20,48	24,99
SYG12199-03	Staffa di montaggio per echoMAP 42dv	20,48	24,99
SYG12199	Coperchio protettivo per echoMAP 42dv	12,29	14,99

COMBINATO GARMIN echoMAP 52DV

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 52dv cartografico (schermo 5" WQVGA a colori 480x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT21-TM da poppa (50/200-260 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

Profondità fino a 228* m circa (DownVü 260 kHz).

Profondità fino a 579* m circa (con trasduttore 50/200 kHz).

N.b*: la profondità raggiungibile dipende dal tipo di fondale e dalle condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP52DV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 52dv con trasd. GT21-TM DownVü prof./temp. da poppa 50/200 – 260 kHz, senza cartografia	531,97	649,00
SYGMAP52DV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 52dv senza trasduttore e cartografia	450,00	549,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv	20,48	24,99
SYG11676	Staffa di montaggio per echoMAP 52dv	19,66	23,99
SYG12247-02	Coperchio protettivo per echoMAP 52dv	12,29	14,99



COMBINATO GARMIN echoMAP 71sv


Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 71sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT40-TM da poppa DownVü e SideVü (77/200 – 455 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 1500 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP71SV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 71sv con trasd. GT40-TM (ns.art. SYG12220) DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 77/200 – 455 kHz, senza cartografia.	900,00	1.098,00
SYGMAP71SV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 71sv senza trasduttore e cartografia	695,90	849,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP 71sv / 72sv.	12,29	14,99



COMBINATO GARMIN echoMAP 72sv


Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 72sv cartografico (schermo 7" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT41-TM da poppa DownVü e SideVü (50/200 – 260 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.

La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP72SV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 72sv con trasd. GT41-TM (ns.art. SYG12221) DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 50/200 – 260 kHz, senza cartografia.	1.063,90	1.297,96
SYGMAP72SV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 72sv senza trasduttore e cartografia.	695,90	849,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12233	Coperchio protettivo per echoMAP 72sv.	12,29	14,99

COMBINATO GARMIN echoMAP 91sv

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 91sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT40-TM da poppa DownVü e SideVü (77/200 – 455 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 1500 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.


La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.




DownVü

SideVü



Tradizionale



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP91SV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 91sv con trasd. GT40-TM (ns.art. SYG12220) DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 77/200 – 455 kHz, senza cartografia.	1.105,73	1.348,99
SYGMAP91SV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 91sv senza trasduttore e cartografia.	900,00	1.098,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP 91sv / 92sv.	16,39	19,99

COMBINATO GARMIN echoMAP 92sv

Ecoscandaglio/Chartplotter echoMAP 92sv cartografico (schermo 9" WVGA a colori 480x800 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, interfaccia NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore GT41-TM da poppa DownVü e SideVü (50/200 – 260 kHz) che combina la tecnologia HD-ID™ dell'ecoscandaglio tradizionale con quella dell'ecoscandaglio a scansione DownVü e SideVü per una visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad alta definizione sia sotto che ai lati dell'imbarcazione; potenza massima 4000 W (picco-picco), 500 W RMS, slot per scheda micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, cover display, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 5 Hz integrato.

Compatibile con AIS e DSC.


La profondità massima raggiungibile varia dal tipo di fondale, dalle proprietà chimico-fisiche dell'acqua e da altri fattori.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.




DownVü

SideVü



Tradizionale



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP92SV	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 92sv con trasd. GT41-TM (ns.art. SYG12221) DownVü e SideVü prof./temp. da poppa 50/200 – 260 kHz, senza cartografia.	1.268,80	1.547,94
SYGMAP92SV/S	Eco/Chartplotter GARMIN echoMAP 92sv senza trasduttore e cartografia.	900,82	1.099,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per serie echoMAP Serie dv/sv.	20,48	24,99
SYG12233-03	Staffa di montaggio per Serie echoMAP sv.	24,58	29,99
SYG12234	Coperchio protettivo per echoMAP 92sv.	16,39	19,99



COMBINATO GARMIN GPSMAP 527xs

Ecoscandaglio/Chartplotter GPSMAP 527xs cartografico (schermo 5" VGA a colori 480x640 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di trasferimento di rotte con BlueChart Mobile (opzionale) per iPhone e iPad (in modalità wireless), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore prof./temp doppia frequenza (50/200 kHz) da poppa con l'innovativa tecnologia HD-ID™ e modulo CHIRP integrato, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con AIS, DSC e sistemi Fusion compatibili.

Potenza massima di uscita: 8000 Watt (picco-picco) 1000 W RMS con trasduttore opzionale da 1 Kw.

Potenza massima di uscita: 4000 Watt (picco-picco) 500 W RMS con trasduttore doppia frequenza 50/200 kHz.

Funzione DOWNVÜ: con trasduttore opzionale ns. art. SYG12087-01.

Profondità fino a 600 m (con trasduttore da 1 Kw) - fino a 450 m (con trasduttore 500 W).

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP527XS	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 527XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz, senza cartografia	695,90	849,00
SYGMAP527XS/V12R	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 527XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz e cartografia G2 VISION Regular West Coast (VEU012R)	916,39	1.117,99
SYGMAP527XS/V14R	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 527XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz e cartografia G2 VISION Regular Adriatic Sea (VEU014R)	916,39	1.117,99
SYGMAP527XS/S	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 527XS con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	654,92	799,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 527 - 527xs	20,48	24,99
SYG11966	Staffa di montaggio per GPSMAP 527 - 527xs	16,39	20,00
SYG11971	Coperchio protettivo per echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	10,15	12,38



COMBINATO GARMIN GPSMAP 721xs TOUCHSCREEN

Ecoscandaglio/Chartplotter GPSMAP 721xs cartografico (schermo 7" Touchscreen WVGA a colori 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di trasferimento di rotte con BlueChart Mobile (opzionale) per iPhone e iPad (in modalità wireless), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183, funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di trasduttore prof./temp doppia frequenza (50/200 kHz) da poppa con l'innovativa tecnologia HD-ID™ e modulo CHIRP integrato, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar Garmin, AIS, DSC e sistemi Fusion compatibili.

Potenza massima di uscita: 8000 Watt (picco-picco) 1000 W RMS con trasduttore opzionale da 1 Kw.

Potenza massima di uscita: 4000 Watt (picco-picco) 500 W RMS con trasduttore doppia frequenza 50/200 kHz.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

Profondità fino a 600 m (con trasduttore da 1 Kw) - fino a 450 m (con trasduttore 500 W).

Funzione DOWNVÜ: con trasduttore opzionale ns. art. SYG12087-01.

Funzione SIDEWÜ: con Black Box GCV™ 10 (ns. art. SYG01156) e trasduttore ns. art. SYG12089 (opzionale).

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP721XS	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 721XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz, senza cartografia	1.125,04	1.372,55
SYGMAP721XS/V12R	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 721XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz e cartografia G2 VISION Regular West Coast (VEU012R)	1.350,80	1.647,97
SYGMAP721XS/V14R	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 721XS con modulo CHIRP integrato e trasd. prof./temp. da poppa 50/200 kHz e cartografia G2 VISION Regular Adriatic Sea (VEU014R)	1.350,80	1.647,97
SYGMAP721XS/S	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 721XS con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	1.064,75	1.299,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 721 - 721xs	20,48	24,99
SYG11967	Staffa di montaggio per GPSMAP 721 - 721xs	16,93	20,65
SYG11972	Coperchio protettivo per echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	10,15	12,38

COMBINATO GARMIN GPSMAP 820xs

Ecoscandaglio/Chartplotter GPSMAP 820xs cartografico (schermo 8" SVGA a colori 800x600 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di connessioni a tablet o smartphone (in modalità WI-FI), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di modulo CHIRP integrato che consente una contemporanea scansione su più frequenze (50/77/200 Khz) e l'innovativa funzione DownVu™, che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad altissima definizione, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar GARMIN, piloti automatici, Fusion™ Audio System, GCV™ Black Box per funzioni SideVu™, AIS e DSC.

Profondità fino a 800 m (con trasduttore da 1 Kw) - fino a 500 m (con trasduttore 500 W).

N.b.: la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP820XS	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 820xs con modulo CHIRP integrato, senza trasduttore e cartografia	1.638,53	1.999,01
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 820 – 820xs	20,48	24,99
SYG12127	Staffa di montaggio per GPSMAP 820 – 820xs	20,49	25,00
SYG12123	Coperchio protettivo per GPSMAP 820 – 820xs	12,30	15,01

COMBINATO GARMIN GPSMAP 1020xs

Ecoscandaglio/Chartplotter GPSMAP 1020xs cartografico (schermo 10" SVGA a colori 800x600 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, database mondiale, tabella maree, connettività wireless via WI-FI e Bluetooth con possibilità di connessioni a tablet o smartphone (in modalità WI-FI), interfaccia NMEA 2000/NMEA 0183 e funzione di registrazione dati ecoscandaglio. Completo di modulo CHIRP integrato che consente una contemporanea scansione su più frequenze (50/77/200 Khz) e l'innovativa funzione DownVu™, che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad altissima definizione, doppia slot per schede micro SD, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con radar GARMIN, piloti automatici, Fusion™ Audio System, GCV™ Black Box per funzioni SideVu™, AIS e DSC.

Profondità fino a 800 m (con trasduttore da 1 Kw) - fino a 500 m (con trasduttore 500 W).

N.b.: la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP1020XS	Eco/Chartplotter GARMIN GPSMAP 1020xs con modulo CHIRP integrato, senza trasduttore e cartografia	1.802,46	2.199,00
RICAMBI			
SYG11970	Cavo alimentazione per GPSMAP 1020 – 1020xs	20,48	24,99
SYG12128	Staffa di montaggio per GPSMAP 1020 – 1020xs	20,05	24,46
SYG12124	Coperchio protettivo per GPSMAP 1020 – 1020xs	14,75	17,99

PER TRASDUTTORI VEDI PAGINA 25 - 26 / PER CARTOGRAFIA VEDI PAGINA 27 - 28



COMBINATO GPSMAP GARMIN SERIE 7400 MULTI-TOUCH

Ecoscandaglio/Chartplotter GPS MAP serie 7400 cartografico (schermo **Multi-Touch** a colori, alta luminosità), antenna interna a 10 Hz ad alta sensibilità che aggiorna la posizione e la direzione 10 volte al secondo, database mondiale, tabella maree e calendario solare e lunare, connettività wireless via WI-FI, 2 ingressi network, 2 ingressi network, 1 ingresso video per i modelli 7407 e 7408, 2 ingressi video invece per i modelli 7410, 7412 e 7416, interfacce NMEA 2000/NMEA 0183 e doppia slot per schede micro SD. I modelli combinati xsv offrono le funzionalità ecoscandaglio più avanzate disponibili in commercio senza la necessità di dover installare moduli ecoscandaglio aggiuntivi, grazie al modulo integrato CHIRP che consente una contemporanea scansione su più frequenze (50/77/200 Khz) e l'innovativa funzione DownVü™-SideVü™ che permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci ad altissima definizione. Completo di staffa di montaggio, cavo alimentazione e NMEA0183, cavo NMEA 2000, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Ricevitore Gps/GLONASS 10 Hz integrato.

Compatibile con Radar GARMIN – BLACK BOX GSD e GCV – GARMIN MARINE NETWORK – sistemi FUSION Audio System - AIS - DSC – GRID – GARMIN HELM.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision e G2 HD o G2 Vision HD MicroSD/SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGMAP7407XSV/S	Eco/Chartplotter GPS MAP GARMIN 7407 multi-touch (schermo 7" WVGA 800x480 pixel) a colori, con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	1.474,59	1.799,00
SYGMAP7408XSV/S	Eco/Chartplotter GPS MAP GARMIN 7408 multi-touch (schermo 8" WSVGA 1024x600 pixel) a colori, con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	1.884,43	2.299,00
SYGMAP7410XSV/S	Eco/Chartplotter GPS MAP GARMIN 7410 multi-touch (schermo 10" WXGA 1024x800 pixel) a colori, con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	2.376,23	2.899,00
SYGMAP7412XSV/S	Eco/Chartplotter GPS MAP GARMIN 7412 multi-touch (schermo 12" WXGA 1024x800 pixel) a colori, con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	3.441,80	4.199,00
SYGMAP7416XSV/S	Eco/Chartplotter GPS MAP GARMIN 7416 multi-touch (schermo 16" WXGA 1366x768 pixel) a colori, con modulo CHIRP integrato senza trasd. e cartografia	5.163,11	6.298,99
RICAMBI			
SYG12152	Cavo alimentazione per serie 7400 - 7400xsv	18,85	23,00
SYG12163	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7407 - 7407xsv	20,48	24,99
SYG12163-01	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7408 - 7408xsv	20,48	24,99
SYG12163-02	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7410 - 7410xsv	22,94	27,99
SYG12163-03	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7412 - 7412xsv	24,58	29,99
SYG12167-20	Staffa di montaggio basculante per GPSMAP 7416 - 7416xsv	40,98	49,99
SYG12166	Coperchio protettivo per GPSMAP 7407 - 7407xsv	12,28	14,98
SYG12166-01	Coperchio protettivo per GPSMAP 7408 - 7408xsv	12,28	14,98
SYG12166-02	Coperchio protettivo per GPSMAP 7410 - 7410xsv	16,39	19,99
SYG12166-03	Coperchio protettivo per GPSMAP 7412 - 7412xsv	16,39	19,99
SYG12166-04	Coperchio protettivo per GPSMAP 7416 - 7416xsv	16,39	19,99

FISHFINDER GARMIN STRIKER 4

Ecoscandaglio STRIKER 4 (schermo 3,5" HVGA a colori 480x320 pixel) dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP che permette di analizzare i fondali, visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto la barca e di marcare gli spot di pesca più interessanti per poi tornarci facilmente. Inoltre, grazie al sistema GPS integrato, mostra informazioni sulla velocità di navigazione e lo scarroccio quando si pesca alla deriva. Fornito con trasduttore CHIRP 77/200 kHz da poppa, staffa di montaggio, cavo alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 450 mt circa* in acqua dolce e fino a 200 mt circa* in acqua salata.

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni.

Non Cartografico.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG4	Ecoscandaglio GARMIN STRIKER 4 con trasduttore prof./temp. da poppa 77/200 kHz – CHIRP mid-band.	138,52	168,99
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per STRIKER	20,48	24,99
SYG12439	Staffa di montaggio per STRIKER 4/4DV	10,65	12,99
SYG12441	Coperchio protettivo per STRIKER 4/4DV	12,29	14,99

FISHFINDER GARMIN STRIKER 4dv

Ecoscandaglio STRIKER 4dv (schermo 3,5" HVGA a colori 480x320 pixel) dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP che permette di analizzare i fondali, visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto la barca e di marcare gli spot di pesca più interessanti per poi tornarci facilmente. Inoltre, grazie al sistema GPS integrato, mostra informazioni sulla velocità di navigazione e lo scarroccio quando si pesca alla deriva. Fornito con trasduttore CHIRP (77/200 kHz) e DownVü (455/800 kHz) da poppa che garantisce livelli di nitidezza e dettaglio ancora superiori, staffa di montaggio, cavo alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 530 mt circa* in acqua dolce e fino a 250 mt circa* in acqua salata.

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni.

Non Cartografico.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG4DV	Ecoscandaglio GARMIN STRIKER 4dv con trasduttore CHIRP e DownVü (77/200 - 455/800 kHz) prof./temp. da poppa.	204,10	249,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per STRIKER	20,48	24,99
SYG12439	Staffa di montaggio per STRIKER 4/4DV	10,65	12,99
SYG12441	Coperchio protettivo per STRIKER 4/4DV	12,29	14,99

FISHFINDER GARMIN STRIKER 5dv

Ecoscandaglio STRIKER 5dv (schermo 5" WVGA a colori 800x480 pixel) dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP che permette di analizzare i fondali, visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto la barca e di marcare gli spot di pesca più interessanti per poi tornarci facilmente. Inoltre, grazie al sistema GPS integrato, mostra informazioni sulla velocità di navigazione e lo scarroccio quando si pesca alla deriva. Fornito con trasduttore CHIRP (77/200 kHz) e DownVü (455/800 kHz) da poppa che garantisce livelli di nitidezza e dettaglio ancora superiori, staffa di montaggio, cavo alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 700 mt circa* in acqua dolce e fino a 300 mt circa* in acqua salata.

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni.

Non Cartografico.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG5DV	Ecoscandaglio GARMIN STRIKER 5dv con trasduttore DownVü (77/200 kHz - 455/800 kHz) prof./temp. da poppa.	327,05	399,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per STRIKER	20,48	24,99
SYG12439-01	Staffa di montaggio per STRIKER 5DV/7DV/7SV	16,39	20,00
SYG12441-01	Coperchio protettivo per STRIKER 5DV	16,39	20,00

FISHFINDER GARMIN STRIKER 7dv



Ecoscandaglio STRIKER 7dv (schermo 7" WVGA a colori 800x480 pixel) dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP che permette di analizzare i fondali, visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto la barca e di marcare gli spot di pesca più interessanti per poi tornarci facilmente. Inoltre, grazie al sistema GPS integrato, mostra informazioni sulla velocità di navigazione e lo scarroccio quando si pesca alla deriva. Fornito con trasduttore CHIRP (77/200 kHz) e DownVü (455/800 kHz) da poppa che garantisce livelli di nitidezza e dettaglio ancora superiori, staffa di montaggio, cavo alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 700 mt circa* in acqua dolce e fino a 300 mt circa* in acqua salata.
* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni.

Non Cartografico.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG7DV	Ecoscandaglio GARMIN STRIKER 7dv con trasduttore DownVü (77/200 kHz - 455/800 kHz) prof./temp. da poppa.	572,95	699,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per STRIKER	20,48	24,99
SYG12439-01	Staffa di montaggio per STRIKER 5DV/7DV/7SV	16,39	20,00
SYG12441-02	Coperchio protettivo per STRIKER 7DV/7SV	16,39	20,00

FISHFINDER GARMIN STRIKER 7sv



Ecoscandaglio STRIKER 7sv (schermo 7" WVGA a colori 800x480 pixel) dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP che permette di analizzare i fondali, visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto la barca e di marcare gli spot di pesca più interessanti per poi tornarci facilmente. Inoltre, grazie alla tecnologia SideVü consente di vedere cosa accade ai lati dell'imbarcazione: un aiuto prezioso per individuare strutture e pesci grazie a immagini chiare e pulite. Provvisto di GPS integrato che mostra informazioni sulla velocità di navigazione e lo scarroccio quando si pesca alla deriva. Fornito con trasduttore CHIRP (77/200 kHz) e DownVü e SideVü (455/800 kHz) da poppa che garantisce livelli di nitidezza e dettaglio ancora superiori anche ai lati dell'imbarcazione, staffa di montaggio, cavo alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 700 mt circa* in acqua dolce e fino a 300 mt circa* in acqua salata.
* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni.

Non Cartografico.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYG7SV	Ecoscandaglio GARMIN STRIKER 7sv con trasduttore DownVü/SideVü (77/200 kHz - 455/800 kHz) prof./temp. da poppa.	654,92	799,00
RICAMBI			
SYG12199-04	Cavo alimentazione per STRIKER	20,48	24,99
SYG12439-01	Staffa di montaggio per STRIKER 5DV/7DV/7SV	16,39	20,00
SYG12441-02	Coperchio protettivo per STRIKER 7DV/7SV	16,39	20,00

TRASDUTTORI GARMIN


CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	NR. PIN	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
TRASDUTTORI DA POPPA					
	SYG10272 Trasduttore prof./temp. da poppa 50/200 Khz, 500 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22	6	57,37	69,99
	SYG10192-21 Trasduttore prof./vel./temp. da poppa P66 50/200 Khz, 600 W	Serie echoMAP GPSMAP Serie xs - GSD24	8	163,11	199,00
	SYG10249-40 Trasduttore solo prof. da poppa 77/200 Khz, 500 W	Serie echoMAP GPSMAP Serie xs - GSD24	8	65,57	79,99
	SYG10249-20 Trasduttore prof./temp. da poppa 77/200 Khz, 500 W	Serie ECHO	4	57,37	69,99
	SYG10272-10 Trasduttore prof./temp. da poppa 50/200 Khz, 500 W	Serie echoMAP GPSMAP Serie xs – GSD24 Serie ECHO (tutta la serie Echo necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 4 pin SYG11947)	8	65,57	79,99
	SYG11928-20 Trasduttore CHIRP TM150M prof./temp. da poppa 99-155 Khz, 300 W	GPSMAP Serie xs e xsv	-	327,05	399,00
TRASDUTTORI DA INTERNO					
	SYG10327-20 Trasduttore solo prof. da interno P79, 600W, REGOLABILE 2° - 22°	Serie ECHO Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	146,72	179,00
TRASDUTTORI PASSANTI					
	SYG10218-21 Trasduttore prof./temp. passante in plastica P19, 77/200 Khz, 500 W	Serie ECHO (tutta la serie Echo necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 4 pin SYG11947) Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	130,33	159,00
	SYG10217-21 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B619, 77/200 Khz, 500 W	Serie ECHO (tutta la serie Echo necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 4 pin SYG11947) Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	146,72	178,99
	SYG10194-21 Trasduttore prof./temp. passante in plastica P319 basso profilo 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (tutta la serie GPSMAP vecchia necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 6 pin SYG11612) Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	154,92	189,00
	SYG10182-21 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B117 basso profilo 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (tutta la serie GPSMAP vecchia necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 6 pin SYG11612) Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	221,30	269,99
	SYG10183-22 Trasduttore prof./temp./vel. passante in bronzo B744V con fairing block 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (tutta la serie GPSMAP vecchia necessita del cavo adattatore per trasduttori da 8 a 6 pin SYG11612) Serie echoMAP GPSMAP Serie xs GSD24	8	490,99	599,00
BLACK BOX - DOWNVÜ					
	SYG01156 Black Box GCV™ 10 DownVü™ - SideVü™ completa di trasduttore	Strumenti con modulo CHIRP serie GPSMAP (721xs – 820xs – 1020xs)	-	654,92	799,00
CAVI ADATTATORI					
	SYG11947 Cavo adattatore per trasduttori 8 PIN con display a 4 PIN		-	16,39	19,99
	SYG11948 Cavo adattatore per trasduttori 4 PIN con display a 8 PIN		-	16,39	19,99
	SYG11612 Cavo adattatore per trasduttori 8 PIN con modulo a 6 PIN		-	16,39	19,99
	SYG11615 Cavo adattatore per trasduttori 6 PIN con display a 4 PIN		-	16,39	19,99
	SYG11613 Convertitore per trasduttori 6 PIN con modulo a 8 PIN		-	57,37	69,99

N.B.: I trasduttori in **plastica** sono adatti alle carene in **VTR** ed **ACCIAIO**.
I trasduttori in **bronzo** sono adatti per **legno** ed **alluminio**.




TRASDUTTORI DOWNVÜ - SIDEVÜ - ALL IN ONE

CODICE	MODELLO	COMPATIBILITÀ	FUNZIONI E FREQUENZA	POTENZA	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
TRASDUTTORI DA POPPA ALL-IN-ONE						
SYG01960-01	GT20-TM	GSD 25 GPSMAP xsv GPSMAP xs echoMAP dv echoMAP CHIRP 72 dv,72sv,92sv	Tradizionale: 77/200 kHz CHIRP DownVü: 435-475, 800-840 kHz	Tradizionale: 500 W CHIRP DownVü: 500 W	122,95	150,00
SYG01960		echo dv echoMAP 42dv, 71sv,91sv echoMAP CHIRP 42dv, 52dv STRIKER	Tradizionale: 77/200 kHz DownVü: 455 kHz		97,54	119,00
SYG01962	GT21-TM	GSD 25 GPSMAP xsv GPSMAP xs	Tradizionale: 50/200 kHz CHIRP DownVü: 245-275, 455-465 kHz	Tradizionale: 600 W CHIRP DownVü: 500 W	163,11	199,00
		echoMAP echoMAP CHIRP	Tradizionale: 50/200 kHz DownVü: 260 kHz			
SYG12404	GT23M-TM	STRIKER, echoMAP CHIRP GPSMAP xs/xsv, GSD 25	CHIRP: 80-160 kHz CHIRP DownVü: 260-455 kHz	CHIRP: 600 W CHIRP DownVü: 500 W	286,07	349,00
SYG01961	GT30-TM	GSD 25 GCV 10	CHIRP DownVü/SideVü: 439-480, 804-840 kHz	CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	163,93	200,00
SYG01963	GT40-TM	GSD 25 GPSMAP xsv	Tradizionale: 77/200 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 425-485, 790-850 kHz	Tradizionale: 500 W (CHIRP) DownVü/SideVü: 500 W	245,08	299,00
		echoMAP 71sv, 91sv	Tradizionale: 77/200 kHz DownVü/SideVü: 445 kHz			
SYG01964	GT41-TM	GSD 25 GPSMAP xsv STRIKER 7/9sv	Tradizionale: 50/200 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-275, 455-465 kHz	Tradizionale: 600 W (CHIRP) DownVü/SideVü: 500 W	368,03	449,00
		echoMAP 72sv, 92sv EchoMAP CHIRP 72/92sv	Tradizionale: 50/200 kHz DownVü/SideVü: 260 kHz			
SYG01965	GT50M-TM	GSD 25 GPSMAP xsv STRIKER 7/9sv echoMAP 72sv, 92sv EchoMAP CHIRP 72/92sv	CHIRP: 85-165 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-485, 790-850 kHz	CHIRP: 300 W CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	409,02	499,00
SYG01966	GT51M-TM	GSD 25 GPSMAP xsv	CHIRP: 80-160 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-275, 455-465 kHz	CHIRP: 600 W CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	490,98	599,00
SYG12405	GT52HW-TM	STRIKER 7sv, echoMAP CHIRP 72/92sv GPSMAP xsv, GSD 25	CHIRP: 150-240 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 455-800 kHz	CHIRP: 250 W CHIRP DownVü/SideVü: 500 W x 3	286,07	349,00
TRASDUTTORI PASSANTI ALL-IN-ONE						
SYG01962-10	GT21-TH	GSD 25 GPSMAP xsv GPSMAP xs	Tradizionale: 50/200 kHz CHIRP DownVü: 245-275, 455-465 kHz	Tradizionale: 600 W CHIRP DownVü: 500 W	450,00	549,00
		echoMAP echoMAP CHIRP	Tradizionale: 50/200 kHz DownVü: 260 kHz			
SYG12404-10	GT23M-TH	STRIKER, echoMAP CHIRP GPSMAP xs/xsv, GSD 25	CHIRP: 80-160 kHz CHIRP DownVü: 260-455 kHz	CHIRP: 600 W CHIRP DownVü: 500 W	654,92	799,00
SYG01961-10	GT30-TH	GSD 25 GCV 10	CHIRP DownVü/SideVü: 439-480, 804-840 kHz	CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	573,76	699,99
SYG01964-10	GT41-TH	GSD 25 GPSMAP xsv STRIKER 7/9sv	Tradizionale: 50/200 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-275, 455-465 kHz	Tradizionale: 600 W (CHIRP) DownVü/SideVü: 500 W	613,93	748,99
		echoMAP 72sv, 92sv EchoMAP CHIRP 72/92sv	Tradizionale: 50/200 kHz DownVü/SideVü: 260 kHz			
SYG01965-10	GT50M-TH	GSD 25 GPSMAP xsv STRIKER 7/9sv echoMAP 72sv, 92sv EchoMAP CHIRP 72/92sv	CHIRP: 85-165 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-485, 790-850 kHz	CHIRP: 300 W CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	654,92	799,00
SYG01966-10	GT51M-TH	GSD 25 GPSMAP xsv	CHIRP: 80-160 kHz CHIRP DownVü/SideVü: 245-275, 455-465 kHz	CHIRP: 600 W CHIRP DownVü/SideVü: 500 W	736,89	899,00




CARTUCCIA GARMIN LARGE BLUECHART G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGVEU714L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Penisola Iberica, Azzorre e Canarie	286,07	349,01
SYGVEU715L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mediterraneo Occidentale	286,07	349,01
SYGVEU716L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mediterraneo Centrale	286,07	349,01



CARTUCCIA GARMIN REGULAR BLUECHART G2 HD - G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGHXEU012R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia costa occidentale	163,11	198,99
SYGVEU012R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia costa occidentale	220,49	269,00
SYGHXEU013R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia costa sud-occidentale e Tunisia	163,11	198,99
SYGVEU013R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia costa sud-occidentale e Tunisia	220,49	269,00
SYGHXEU014R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia - Mar Adriatico	163,11	198,99
SYGVEU014R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia - Mar Adriatico	220,49	269,00



CARTUCCIA GARMIN SMALL BLUECHART G2 HD - G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGHXEU451S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Liguria, Corsica e Sardegna	105,74	129,00
SYGVEU451S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Liguria, Corsica e Sardegna	163,11	198,99
SYGHXEU452S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa nord	105,74	129,00
SYGVEU452S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa nord	163,11	198,99
SYGHXEU453S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa sud	105,74	129,00
SYGVEU453S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa sud	163,11	198,99
SYGHXEU460S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Sicilia a Lido di Ostia	105,74	129,00
SYGVEU460S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Sicilia a Lido di Ostia	163,11	198,99

TABELLA COMPATIBILITÀ GARMIN

Caratteristiche	G2 HD	G2 VISION HD	Caratteristiche	G2 HD	G2 VISION HD
Cartografia "seamless"	X	X	Correnti	X	X
Cartografia "object oriented"	X	X	Batimetriche	X	X
Ombreggiatura batimetrica	X	X	Profondità minime	X	X
Piani dei porti	X	X	Carta da pesca	X	X
Punti di scandaglio	X	X	Schede a grande copertura	X	X
Servizi nautici	X	X	Punti di interesse commerciale	X	X
Relitti e ostruzioni	X	X	Strade su terraferma	X	X
Zone intercotidali	X	X	(fino a 10Km)***	X	X
Ostruzioni	X	X	Vista portolano 3D	X	X
Aree vietate alla navigazione	X	X	Foto aeree	X	X
Ausili alla navigazione	X	X	Immagini da satellite	X	X
Ausili alla navigazione con limiti visivi	X	X	Auto Guidance	X	X
Aree interdette	X	X	Vista sottomarina 3D	X	X
Ancoraggi	X	X	Indicatore marea	X	X
Limiti di spiaggia	X	X	Frecce direzione marea	X	X
Stazione di marea	X	X	Sovrapposizione flussi di marea	X	X
Vista portolano	X	X	Settore dei fari	X	X

* "seamless" significa che la cartografia consente di spostarsi senza "salti" tra una mappa a quella adiacente, anche se diversa scala o fornitore.

** "object oriented" significa che la cartografia contiene delle note informative su qualsiasi oggetto, note che possono essere visualizzate portando il cursore del plotter sull'oggetto.

*** le strade non permettono il calcolo automatico del percorso su terraferma.

2016 **LOWRANCE®**



PER PESCATORI CHE NON SI ACCONTENTANO

COMBINATI LOWRANCE HDS GEN3 TOUCH

Ecoscandaglio/Chartplotter HDS-Gen3 MULTITOUCH per l'utilizzo sia con il touchscreen che con tastiera (schermo WVGA a colori TFT LCD, visibile al sole con tecnologia SolarMax+), combina le migliori tecnologie fishfinder come CHIRP sonar, Broadband Sounder e Structure Scan HD per la rilevazioni delle immagini sonar con viste dedicate laterali e sotto la barca. Antenna interna da 10 Hz, modulo Broadband Sounder CHIRP integrato, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, interfaccia NMEA 2000, 0183 ed Ethernet, due slot per scheda SD, integrazione video, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con radar Lowrance Broadband 3G/4G - radar HD digitali - server audio marino SonicHub - sensori Lowrance di flusso carburante. Integrazione VHF e AIS.

Ricevitore GPS abilitato Waas/Egnos/Msas.

Cartografia opzionale Navionics+ - Platinum+ e C-MAP Max-N SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622883	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-7 Gen3 TOUCH (schermo 7" TFT - 800X480 pixel) con trasduttore 83/200 kHz prof./temp. e trasduttore StructureScan HD da poppa	1.599,00	1.950,78
GN622883 / S	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-7 Gen3 TOUCH (schermo 7" TFT - 800X480 pixel) senza trasduttori	1.299,00	1.584,78
GN622885	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-9 Gen3 TOUCH (schermo 9" TFT - 800X480 pixel) con trasduttore 83/200 kHz prof./temp. e trasduttore StructureScan HD da poppa	2.299,00	2.804,78
GN622885 / S	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-9 Gen3 TOUCH (schermo 9" TFT - 800X480 pixel) senza trasduttori	1.999,00	2.438,78
GN622887	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-12 Gen3 TOUCH (schermo 12,1" TFT - 1280x800 pixel) con trasduttore 83/200 kHz prof./temp. e trasduttore StructureScan HD da poppa	3.599,00	4.390,78
GN622887 / S	Eco/Chartplotter LOWRANCE HDS-12 Gen3 TOUCH (schermo 12,1" TFT - 1280x800 pixel) senza trasduttori	3.299,00	4.024,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione PC-30-RS4222 per serie HDS Gen3 e HDS Gen2 TOUCH	33,80	41,24
GN623027	Staffa di montaggio per serie HDS 7 Gen3 e HDS Gen2 TOUCH ed ELITE 7	39,43	48,10
GN623028	Staffa di montaggio per serie HDS 9 Gen3 e HDS Gen2 TOUCH	45,07	54,99
GN625029	Staffa di montaggio per HDS 12 Gen3 e HDS Gen2 TOUCH	545,00	664,90
GN623014 / 3	Coperchio copristrumento per HDS 7 Gen3	29,38	35,84
GN623019 / 3	Coperchio copristrumento per HDS 9 Gen3	29,38	35,84
GN623020 / 3	Coperchio copristrumento per HDS 12 Gen3	29,38	35,84

ANTENNE RADAR LOWRANCE BROADBAND 3G - 4G

Nuova e rivoluzionaria antenna radar LOWRANCE BROADBAND che si distingue da qualsiasi altra presente sul mercato grazie alla sua tecnologia esclusiva a stato solido di derivazione militare che permette una perfetta definizione e discriminazione dei bersagli istantanea nel corto raggio con una chiarezza assoluta, rendendola adatta all'impiego su ogni tipo di imbarcazione.

Inoltre il livello di emissioni elettromagnetiche irrisorio garantisce un livello di sicurezza ineguagliato, consentendone il montaggio in qualunque posizione. Il suo bassissimo assorbimento di corrente ed il radome leggero e compatto, la rendono ideale anche per le barche a vela.

Fascio orizzontale 2,6° - fascio verticale 25° completa di cavo da 10 mt.
Diametro antenna: 48,9 cm.

Collegabile a tutti gli strumenti multifunzione LOWRANCE serie HDS e HDS Touch.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622995	Antenna radar LOWRANCE BROADBAND 3G - 24 Nm	1.699,00	2.072,78
GN623000	Antenna radar LOWRANCE BROADBAND 4G - 36 Nm	2.199,00	2.682,78

COMBINATO LOWRANCE HOOK 4 CHIRP

Ecoscandaglio/Chartplotter HOOK 4 CHIRP (schermo 4,3" VGA TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 480x272 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ e C-MAP Max-N Micro SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622853	Eco/Chartplotter LOWRANCE HOOK 4 CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 - 455/800 kHz	299,00	364,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per HOOK 4 CHIRP - 5 CHIRP	24,48	29,87
GN623010	Coperchio copristrumento per HOOK 4 CHIRP	21,60	26,35

COMBINATO LOWRANCE HOOK 5 CHIRP

Ecoscandaglio/Chartplotter HOOK 5 CHIRP (schermo 5" VGA Plus TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 480x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ e C-MAP Max-N Micro SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622875	Eco/Chartplotter LOWRANCE HOOK 5 CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 - 455/800 kHz.	509,00	620,98
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per HOOK 3X - 4 - 5 CHIRP	24,48	29,87
GN623011	Coperchio copristrumento per HOOK 5 CHIRP	21,60	26,35

COMBINATO LOWRANCE HOOK 7 CHIRP

Ecoscandaglio/Chartplotter HOOK 7 CHIRP (schermo 7" Full VGA Plus TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ e C-MAP Max-N Micro SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622877	Eco/Chartplotter LOWRANCE HOOK 7 CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 e 455/800 kHz	749,00	913,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623027	Staffa di montaggio per HOOK 7 CHIRP e HDS 7 Gen3	39,43	48,10
GN623012	Coperchio copristrumento per HOOK 7 CHIRP	21,60	26,35



COMBINATO LOWRANCE HOOK 9 CHIRP

Ecoscandaglio/Chartplotter HOOK 9 CHIRP (schermo 9" Full VGA Plus TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ e C-MAP Max-N Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622879	Eco/Chartplotter LOWRANCE HOOK 9 CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 e 455/800 kHz	899,00	1.096,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623028	Staffa di montaggio per HOOK 9 CHIRP e HDS 9 Gen3	45,07	54,99
GN623013	Coperchio copristrumento per HOOK 9 CHIRP	21,60	26,35



COMBINATO LOWRANCE ELITE-5 TI

Ecoscandaglio/Chartplotter **touchscreen** ELITE-5 TI (schermo Widescreen, 16:9; 5" WVGA a colori TFT LCD, con retroilluminazione LED, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, interfaccia NMEA 0183 e modulo Wi-Fi GoFree™ integrato che permette di scaricare, aggiornare mappe, software ed app direttamente nello strumento e consente di visualizzare e controllare lo strumento di bordo tramite wi-fi con qualsiasi tablet e smartphones (IOS - Android). Completo di trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz o TotalScan, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ - Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622860	Eco/Chartplotter ELITE-5 TI con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e DownScan 455/800 kHz.	649,00	791,78
GN622861	Eco/Chartplotter ELITE-5 TI con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e TotalScan (Down e Side) 455/800 kHz.	749,00	913,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione ELITE 5 - 7 TI	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per ELITE 5 - 7 TI	24,48	29,87
GN623017	Coperchio copristrumento per ELITE-5 TI	21,60	26,35



COMBINATO LOWRANCE ELITE-7 TI

Ecoscandaglio/Chartplotter **touchscreen** ELITE-7 TI (schermo Widescreen, 16:9; 7" WVGA a colori TFT LCD, con retroilluminazione LED, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, interfaccia NMEA 0183 e modulo Wi-Fi GoFree™ integrato che permette di scaricare, aggiornare mappe, software ed app direttamente nello strumento e consente di visualizzare e controllare lo strumento di bordo tramite wi-fi con qualsiasi tablet e smartphones (IOS - Android). Completo di trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz o TotalScan, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF e autopilota.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ - Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622881	Eco/Chartplotter ELITE-7 TI con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e DownScan 455/800 kHz.	799,00	974,78
GN622882	Eco/Chartplotter ELITE-7 TI con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e TotalScan (Down e Side) 455/800 kHz.	899,00	1.096,78
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione ELITE 5 - 7 TI	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per ELITE 5 - 7 TI	24,48	29,87
GN623018	Coperchio copristrumento per ELITE-7 TI	21,60	26,35

FISHFINDER LOWRANCE HOOK 3X

Ecoscandaglio HOOK 3X (schermo 3.5" TFT a colori, 320x240 pixel), disponibile con trasduttore Skimmer (83/200 kHz), eco/temp. da poppa, 262W RMS, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua, manuale.

Profondità fino a 240 m circa*.

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622790	Ecoscandaglio LOWRANCE HOOK 3X con trasduttore prof./temp. da poppa 83/200 kHz	129,00	157,38
RICAMBI			
GN623022	Staffa di montaggio per HOOK 3X	24,48	29,87
GN623008	Coperchio copri strumento per HOOK 3X e HOOK 3X DSI	21,60	26,35

FISHFINDER LOWRANCE HOOK 4X CHIRP

Ecoscandaglio HOOK 4X CHIRP (schermo 4,3" VGA TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 480x272 pixel), trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622800	Ecoscandaglio LOWRANCE HOOK 4X CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 kHz	199,00	242,78
GN622803	Ecoscandaglio LOWRANCE HOOK 4X CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa DownScan Imaging 83/200 - 455/800 kHz	229,00	279,38
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per HOOK 3X - 4 - 5 CHIRP	24,48	29,87
GN623010	Coperchio copristrumento per HOOK 4 CHIRP	21,60	26,35

FISHFINDER LOWRANCE HOOK 5X CHIRP

Ecoscandaglio HOOK 5X CHIRP (schermo 5" VGA Plus TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 480x480 pixel), trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622835	Ecoscandaglio LOWRANCE HOOK 5X CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 - 455/800 kHz	409,00	498,98
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623022	Staffa di montaggio per HOOK 3X - 4 - 5 CHIRP	24,48	29,87
GN623011	Coperchio copristrumento per HOOK 5 CHIRP	21,60	26,35



FISHFINDER LOWRANCE HOOK 7X CHIRP

Ecoscandaglio HOOK 7X CHIRP (schermo 7" Full VGA Plus TFT a colori, visibile al sole con tecnologia SolarMax+, 800X480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz, 500W RMS, interfaccia NMEA 0183, staffa di montaggio, cavo di alimentazione, software in italiano e multilingua.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN622846	Ecoscandaglio LOWRANCE HOOK 7X CHIRP con trasduttore prof./temp da poppa 83/200 e 455/800 kHz	512,44	625,18
RICAMBI			
GN623031	Cavo alimentazione HOOK 4 - 5 - 7 - 9 CHIRP	33,80	41,24
GN623027	Staffa di montaggio per HOOK 7 CHIRP e HDS 7 Gen3	39,43	48,10
GN623012	Coperchio copristrumento per HOOK 7 CHIRP	21,60	26,35

TRASDUTTORI LOWRANCE

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
TRASDUTTORI DA POPPA				
	GN622954 Trasduttore prof./temp.da poppa HST-WSBL 83/200 kHz	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	69,56	84,86
	GN622955 Trasduttore prof./temp. da poppa HST-DFSBL 50/200 khz	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	140,25	171,11
	GN622965 Trasduttore prof./temp. da poppa Broadband Skimmer 83/200 kHz e DownScan Imaging 455/800 kHz	serie ELITE HD	131,95	160,98
	GN622966 Trasduttore prof./temp. da poppa Broadband Skimmer 50/200 kHz e DownScan Imaging 455/800 kHz	serie ELITE HD	258,45	315,31
TRASDUTTORI DA INTERNO				
	GN622956 Trasduttore solo prof. da interno in plastica P79 50/200 kHz	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	137,50	167,75
TRASDUTTORI PASSANTI				
	GN622960 Trasduttore prof./temp. passante in plastica P319 basso profilo 50/200 khz, 600 W	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	185,90	226,80
	GN622957 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B60 basso profilo 50/200 khz, 600 W	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	317,90	387,83
	GN622959 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B164 basso profilo 50/200 khz, 1KW	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	988,90	1.206,46
	GN622958 Trasduttore prof./temp./vel. passante in bronzo B744 con fairing block 50/200 khz, 600 W	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	438,90	535,46
	GN622961 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B260 con fairing block 50/200 khz, 1 Kw	serie HDS – HDS Gen2 Touch e tutti prodotti con connettore blu 7 pin	1.263,90	1.541,96
TRASDUTTORI STRUCTURESCAN				
	GN622963 Trasduttore StructureScan HD Skimmer da poppa	per modulo ecoscandaglio StructureScan Sonar HD e HDS Gen2 Touch	328,90	401,26

Marine Electronics

SIMRAD





COMBINATO SIMRAD GO5 XSE

Ecoscandaglio/Chartplotter **touchscreen** GO5 XSE (schermo Widescreen, 16:9; 5" WVGA a colori TFT LCD, con retroilluminazione LED, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, interfaccia NMEA 2000 e modulo Wi-Fi GoFree™ integrato che permette di scaricare, aggiornare mappe, software ed app direttamente nello strumento e consente di visualizzare e controllare lo strumento di bordo tramite wi-fi con qualsiasi tablet e smartphones (IOS – Android). Completo di trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz o TotalScan, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF, autopilota e sonar ForwardScan™.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN620010	Eco/Chartplotter GO5 XSE con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e DownScan 455/800 kHz	599,00	730,78
GN620012	Eco/Chartplotter GO5 XSE con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e TotalScan (Down e Side) 455/800 kHz	699,00	852,78
RICAMBI			
GN623032	Cavo alimentazione per GO5 XSE	34,99	42,69
GN623022	Staffa di montaggio per GO5 XSE	24,48	29,87
GN623033	Coperchio copristrumento per GO5 XSE	14,99	18,29



COMBINATO SIMRAD GO7 XSE

Ecoscandaglio/Chartplotter **touchscreen** GO7 XSE (schermo Widescreen, 16:9; 7" WVGA a colori TFT LCD, con retroilluminazione LED, 800x480 pixel), antenna interna ad alta sensibilità, interfaccia NMEA 2000 e modulo Wi-Fi GoFree™ integrato che permette di scaricare, aggiornare mappe, software ed app direttamente nello strumento e consente di visualizzare e controllare lo strumento di bordo tramite wi-fi con qualsiasi tablet e smartphones (IOS – Android). Completo di trasduttore Med/High CHIRP con DownScan Imaging 83/200-455/800 kHz o TotalScan, staffa di montaggio rotante e inclinabile a sgancio rapido, cavo di alimentazione, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua.

Compatibilità con VHF, autopilota e sonar ForwardScan™.

Profondità fino a 90 m circa* (DownScan 455/800 kHz).

Profondità fino a 300 m circa* (con trasduttore 83/200 kHz).

* la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN620014	Eco/Chartplotter GO7 XSE con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e DownScan 455/800 kHz	749,00	913,78
GN620016	Eco/Chartplotter GO7 XSE con trasduttore prof./temp da poppa Mid/High CHIRP 83/200 e TotalScan (Down e Side) 455/800 kHz	849,00	1.035,78
RICAMBI			
GN623037	Cavo alimentazione per GO7 XSE	36,30	44,29
GN623035	Staffa di montaggio per GO7 XSE	27,00	32,94
GN623036	Coperchio copristrumento per GO7 XSE	18,00	21,96

AUTOPILOTI SIMRAD TP10 - TP22 - TP32

Autopiloti SIMRAD per imbarcazioni a vela con timonerie a barra, facili da utilizzare e semplici da installare.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN620100	Autopilota per barra SIMRAD TP10 (consigliato per imbarcazioni fino a 32 ft)	438,90	535,46
GN620105	Autopilota per barra SIMRAD TP22 - SimNet/NMEA (consigliato per imbarcazioni da 36 e 39 ft)	570,90	696,50
GN620110	Autopilota per barra SIMRAD TP32 - SimNet/NMEA (consigliato per imbarcazioni sup. a 39 ft)	708,40	864,25

AUTOPILOTA SIMRAD DRIVEPILOT PER FUORIBORDO

Gruppo autopilota "fai da te" per il controllo automatico da qualsiasi display multifunzione SIMRAD GO, XSE, NSS e NSO evo2. Adatto per motori fuoribordo con timoneria idraulica a cilindro bilanciato da 50 a 180 cc di volume. L'autopilota Simrad Drivepilot fornisce robuste prestazioni anche in condizioni marine difficili, grazie alla bussola rate inclusa. Il package comprende: l'unità di controllo NAC-1, bussola rate RC42N con 5 mt. di cavo, la pompa idraulica tipo 1, cavi ed accessori per il montaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN620122	Pack Autopilota SIMRAD DrivePilot Outboard con pompa idraulica e bussola rate	1.699,00	2.072,78

COMANDO AUTOPILOTA A DISTANZA WIRELESS SIMRAD WR10

Il comando **WR10** consente di controllare a distanza qualunque autopilota SIMRAD in wireless, persino da sotto coperta e lontano dall'autopilota. Leggero, compatto e semplice da utilizzare. Caratteristiche principali: modifiche di rotta di 1 o 10 gradi, operativo fino a 30 metri di distanza, completo di stazione base Bluetooth impermeabile.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN620120	Comando autopilota a distanza wireless SIMRAD WR10	438,90	535,46



2016

MARINE ELECTRONICS - GUIDA AI PRODOTTI



Raymarine®
BY  **FLIR**



GPS RAYMARINE TOUCHSCREEN "A SERIES"


GPS cartografico multifunzione touchscreen "A SERIES" con display LCD visibile alla luce diretta del sole, con **tecnologia LED superluminosa**. Processore dual core ultraveloce oltre a potente processore grafico. Completo di antenna gps interna da 50 canali, interfacce NMEA 2000 e SeaTalk, porta Ethernet Raynet veloce (compatibile SeaTalkhs) per il collegamento in rete di 6 display multifunzione Raymarine, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Connettività wireless: tramite **Wi-Fi** video streaming e controllo per i più recenti dispositivi iOS, Android e Kindle o **bluetooth** per comando a distanza opzionale RCU-3 e controllo multimedia. Completo di staffa di montaggio (solo E7), cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con i prodotti Raymarine: radar digitali, radar a colori HD e SHD, AIS350/AIS650 e moduli eco digitali ClearPulse® CHIRP.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625090W	GPS RAYMARINE A65 Wi-Fi e touchscreen a colori (schermo 5,7" TFT - 640x480 pixel)	695,00	847,90
GN625092W	GPS RAYMARINE A75 Wi-Fi e touchscreen a colori (schermo 7" TFT - 800x480 pixel)	795,00	969,90
GN625093W	GPS RAYMARINE A95 Wi-Fi e touchscreen a colori (schermo 9" TFT - 800x480 pixel)	1.345,00	1.640,90
GN625094W	GPS RAYMARINE A125 Wi-Fi e touchscreen a colori (schermo 12" TFT - 1280x800 pixel)	2.745,00	3.348,90
RICAMBI			
GN625170	Cavo alimentazione per serie A	45,00	54,90
GN625180	Staffa di montaggio per A65/67	45,00	54,90
GN625184	Staffa di montaggio per A75/77	55,00	67,10
GN625185	Staffa di montaggio per A95/97/98	50,00	61,00
GN625186	Staffa di montaggio per A125/127/128	55,00	67,10
GN625190	Coperchio copristrumento per A65/67	35,00	42,70
GN625197	Coperchio copristrumento per A75/77	35,00	42,70
GN625198	Coperchio copristrumento per A95/97/98	45,00	54,90
GN625199	Coperchio copristrumento per A125/127/128	50,00	61,00



GPS RAYMARINE "C SERIES"

GPS cartografico multifunzione "C SERIES" con display LCD visibile alla luce diretta del sole con retroilluminazione a LED. Ricevitore GPS integrato a 50 canali ad alta sensibilità, interfacce NMEA 0183 e SeaTalk, rete espandibile fino a 6 display via SeaTalk^{hs} con possibilità di combinare fra loro display c-Series o e-Series.

Connettività wireless: tramite **Wi-Fi** video streaming e controllo per i più recenti dispositivi iOS, Android e Kindle o **bluetooth** per comando a distanza opzionale RCU-3 e controllo multimedia. Completo di cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con i prodotti Raymarine: antenne radar digitali, moduli ecoscandaglio ClearPulse®, termocamere, ricevitori AIS, strumenti, autopiloti.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625096	GPS RAYMARINE C95 Wi-Fi a colori (schermo 9" TFT - 800x480 pixel)	1.695,00	2.067,90
GN625098	GPS RAYMARINE C125 Wi-Fi a colori (schermo 12" TFT - 1280x800 pixel)	2.445,00	2.982,90
RICAMBI			
GN625171	Cavo alimentazione per serie C e E.	130,00	158,60
GN625181	Staffa di montaggio per C95/97 e E95/97.	50,00	61,00
GN625182	Staffa di montaggio per C125/127 e E125/127.	55,00	67,10
GN625191	Coperchio copristrumento per C95/97 e E95/97.	50,00	61,00
GN625192	Coperchio copristrumento per C125/127 e E125/127.	50,00	61,00

ANTENNE RADAR RAYMARINE DIGITALI

Antenne radome digitali da collegare plug-and-play a tutti i display multifunzione Raymarine. Leggere e robuste, sono adatte per barche a vela, gommoni e piccole barche a motore e offrono prestazioni eccezionali anche nelle condizioni atmosferiche più difficili.

Potenza 4 KW – Scala massima 48 mn.

RD418D: fascio orizzontale 4,9° - fascio verticale 25°. Diametro antenna: 52,1 cm. peso 9,5 kg.

RD424D: fascio orizzontale 3,9° - fascio verticale 25°. Diametro antenna: 65,2 cm. peso 10 kg.

Fornita senza cavo (disponibile su richiesta cavo da 5-10-15-25 mt.)



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625130	Antenna radar digitale RAYMARINE RD418D 18" 4KW con cavo da 10 mt.	1.295,00	1.579,90
GN625132	Antenna radar digitale RAYMARINE RD424D 24" 4KW senza cavo.	1.845,00	2.250,90

ANTENNE RADAR RAYMARINE HD COLOR

Antenne radome HD Color da collegare a tutti i display multifunzione Raymarine con ricevitore adattativo digitale che si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali e del mare per immagine molto più definita e **Modo Bird che ottimizza automaticamente il ricevitore per individuare gli uccelli di mare in modo da trovare i banchi di pesci.**

Visualizzazione del bersaglio con colori multilivello (256) e doppia scala.

Potenza 4 KW – Scala massima 48 mn.

RD418HD: fascio orizzontale 4,9° - fascio verticale 25°. Diametro antenna: 52,1 cm. peso 9,5 kg.

RD424HD: fascio orizzontale 3,9° - fascio verticale 25°. Diametro antenna: 65,2 cm. peso 10 kg.

Fornite senza cavo (disponibile su richiesta cavo da 5-10-15-25 mt.)



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625134	Antenna radar HD COLOR RAYMARINE RD418HD 18" 4KW senza cavo	1.700,00	2.074,00
GN625135	Antenna radar HD COLOR RAYMARINE RD424HD 24" 4KW senza cavo	2.450,00	2.989,00

ANTENNA RADAR RAYMARINE WIRELESS CHIRP QUANTUM

Antenna radar di nuova generazione QUANTUM WIRELESS CHIRP dal nuovo design e 50% più leggera rispetto ai radar magnetron tradizionali. Collegabile in **Wi-Fi** o tramite RayNet a tutti i display multifunzione dotati di Raymarine LightHouse. Dotata di trasmettitore allo stato solido per ridurre le emissioni ed il consumo energetico, a vantaggio della sicurezza. Con l'esclusiva tecnologia di separazione del bersaglio ATX™ visualizza target come barche, punti di riferimento, scogli, boe e celle meteorologiche offrendo una risoluzione ed una qualità di separazione impareggiabili. Dotata inoltre della nuova tecnologia con compressione di impulsi CHIRP che riesce ad individuare a corto raggio e con maggior dettaglio i bersagli con un cono d'ombra di soli 6 m. Inoltre concentra una quantità di energia maggiore su ciascun bersaglio, garantendo immagini di qualità superiore a distanze maggiori, identificando anche i bersagli piccoli ed appena visibili.

Potenza 4 KW – Scala massima 24 mn.

Fascio orizzontale 4,9°
Fascio verticale 20°
Diametro antenna 54,1 cm
Peso 5,6 Kg

Disponibile su richiesta senza cavo.
Cavi opzionali da 5-15-25 mt.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625136	Antenna radar RAYMARINE QUANTUM Q24C con Wi-Fi e Ethernet. Cavo alimentazione da 10 mt. incluso.	1.495,00	1.823,90



COMBINATI ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE TOUCHSCREEN "A SERIES"

Eco/Chartplotter multifunzione touchscreen "A SERIES" con display LCD visibile alla luce diretta del sole, con **tecnologia LED superluminosa**. Processore dual core ultraveloce oltre a potente processore grafico. Completo di antenna gps interna da 50 canali, fishfinder integrato, interfacce NMEA 2000 e SeaTalk, porta Ethernet Raynet veloce (compatibile SeaTalk^{hs}) per il collegamento in rete di 6 display multifunzione Raymarine, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con i prodotti Raymarine: radar digitali, radar a colori HD e SHD, AIS350/AIS650 e moduli eco digitali ClearPulse® CHIRP.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625106W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A67 WI-FI e touchscreen a colori (schermo 5,7" TFT - 640x480 pixel) - solo display	795,00	969,90
GN625104W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A77 WI-FI e touchscreen a colori (schermo 7" TFT - 800x480 pixel) - solo display	895,00	1.091,90
GN625108W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A97 WI-FI e touchscreen a colori (schermo 9" TFT - 800x480 pixel) - solo display	1.495,00	1.823,90
GN625109W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A127 WI-FI e touchscreen a colori (schermo 12" TFT - 1280x800 pixel) - solo display	2.895,00	3.531,90
RICAMBI			
GN625170	Cavo alimentazione per serie A	45,00	54,90
GN625180	Staffa di montaggio per A65/67/68	45,00	54,90
GN625184	Staffa di montaggio per A75/77/78	55,00	67,10
GN625185	Staffa di montaggio per A95/97/98	50,00	61,00
GN625186	Staffa di montaggio per A125/127/128	55,00	67,10
GN625190	Coperchio copristrumento per A65/67/78	35,00	42,70
GN625197	Coperchio copristrumento per A75/77/78	35,00	42,70
GN625198	Coperchio copristrumento per A95/97/98	45,00	54,90
GN625199	Coperchio copristrumento per A125/127/128	50,00	61,00



COMBINATI ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE TOUCH "A SERIES DOWNVISION"

Eco/Chartplotter multifunzione touchscreen "A SERIES con Tecnologia CHIRP DOWNVISION" per immagini chiare come fotografie, display LCD visibile alla luce diretta del sole, a LED superluminosi. Processore dual core ultraveloce oltre a potente processore grafico. Completo di antenna gps interna da 50 canali, fishfinder CHIRP DownVision integrato, interfacce NMEA 2000 e SeaTalk, porta Ethernet Raynet veloce (compatibile SeaTalk^{hs}) per il collegamento in rete di 6 display multifunzione Raymarine, staffa di montaggio, cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con i prodotti Raymarine: radar digitali, radar a colori HD e SHD, AIS350/AIS650.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625117/WS	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A68 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) - solo display	845,00	1.030,90
GN625117/W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A68 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) con trasduttore da poppa CPT-100	945,00	1.152,90
GN625118/WS	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A78 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 7" TFT - 800 x 480 pixel) - solo display	945,00	1.152,90
GN625118/W	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A78 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 7" TFT - 800 x 480 pixel) con trasduttore da poppa CPT-100	1.045,00	1.274,90
GN625119/WS	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A98 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 9" TFT - 800 x 480 pixel) - solo display	1.595,00	1.945,90
GN625120/WS	ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE A128 WI-FI DownVision touch a colori (schermo 12" TFT - 1280 x 800 pixel) - solo display	2.995,00	3.653,90
RICAMBI			
GN625170	Cavo alimentazione per serie A	45,00	54,90
GN625180	Staffa di montaggio per A65/67/68	45,00	54,90
GN625184	Staffa di montaggio per A75/77/78	55,00	67,10
GN625185	Staffa di montaggio per A95/97/98	50,00	61,00
GN625186	Staffa di montaggio per A125/127/128	55,00	67,10
GN625190	Coperchio copristrumento per A65/67/78	35,00	42,70
GN625197	Coperchio copristrumento per A75/77/78	35,00	42,70
GN625198	Coperchio copristrumento per A95/97/98	45,00	54,90
GN625199	Coperchio copristrumento per A125/127/128	50,00	61,00

COMBINATI ECO/CHARTPLOTTER RAYMARINE "C SERIES"

Eco/chartplotter multifunzione "C SERIES" con display LCD visibile alla luce diretta del sole con retroilluminazione a LED.
Ricevitore GPS integrato a 50 canali ad alta sensibilità, fishfinder integrato, interfacce NMEA 0183 e SeaTalk^{hs}, rete espandibile fino a 6 display via SeaTalk^{hs} con possibilità di combinare fra loro display c-Series o e-Series.
Connettività wireless: tramite **Wi-Fi** video streaming e controllo per i più recenti dispositivi iOS, Android e Kindle o **bluetooth** per comando a distanza opzionale RCU-3 e controllo multimedia.
Completo di cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.

Compatibile con i prodotti Raymarine: antenne radar digitali, moduli ecoscandaglio ClearPulse®, termocamere, ricevitori AIS, strumenti, autopiloti.

Cartografia opzionale Navionics+ – Platinum+ e C-MAP Max-N+ Micro SD.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625107	Eco/Chartplotter RAYMARINE C97 Wi-Fi a colori (schermo 9" TFT - 800x480 pixel)	1.845,00	2.250,90
GN625109	Eco/Chartplotter RAYMARINE C127 Wi-Fi a colori (schermo 12" TFT - 1280x800 pixel)	2.595,00	3.165,90
RICAMBI			
GN625171	Cavo alimentazione per serie C e E.	130,00	158,60
GN625181	Staffa di montaggio per C95/97 e E95/97.	50,00	61,00
GN625182	Staffa di montaggio per C125/127 e E125/127.	55,00	67,10
GN625191	Coperchio copristrumento per C95/97 e E95/97.	50,00	61,00
GN625192	Coperchio copristrumento per C125/127 e E125/127.	50,00	61,00

STRUMENTI DIGITALI RAYMARINE i40

Strumenti digitali serie i40 con display a caratteri molto grandi (max 28 mm) e LCD eccezionalmente nitidi, con sfondo rosso per migliore visibilità notturna, assicurano la massima visibilità in tutte le condizioni di luce.
Ideali per barche a vela, yacht e gommoni di piccole dimensioni, compatti ma potenti, offrono la completa integrazione con autopiloti e strumenti di navigazione Raymarine e si possono montare a superficie e su staffa.
Interfaccia SeaTalk1 (SeaTalk^{NG} con l'uso di un convertitore).
Dimensioni 128 mm x 72 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625000	i40 Speed Pack con trasduttore Velocità/Temp P371 Passante	295,00	359,90
GN625003	i40 Depth Pack con trasduttore Profondità P7 Passante	295,00	359,90
GN625005	i40 Bidata Pack con trasduttori Velocità/Temp P371 e Profondità P7 Passanti	395,00	481,90
GN625008	i40 Wind Pack con trasduttore Wind RotaVecta (cavo 20m)	450,00	549,00
RICAMBI			
GN625001	i40 Speed Display	215,00	262,30
GN625004	i40 Depth Display	215,00	262,30
GN625006	i40 Bidata Display	215,00	262,30
GN625009	i40 Wind Display	215,00	262,30
GN625195	Coperchio di protezione i40	15,00	18,30

STRUMENTI RAYMARINE i50 - i60

Strumenti digitali serie i50 - i60 con display a caratteri molto grandi (max 28 mm) e LCD eccezionalmente nitidi, con sfondo rosso per migliore visibilità notturna, assicurano la massima visibilità in tutte le condizioni di luce.
Ideali per barche a vela, yacht e gommoni di piccole dimensioni, questi strumenti compatti ma potenti, offrono la completa integrazione con autopiloti e strumenti di navigazione Raymarine e si possono montare a superficie e su staffa.
Interfaccia SeaTalk1 (convertitore incluso STNG).
Dimensioni 128 mm x 72 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625020	i50 Speed Pack con Trasduttore Velocità/Temp P120 Passante Estraibile	520,00	634,40
GN625024	i50 Depth Pack con Trasduttore Profondità P19 Passante	520,00	634,40
GN625028	i50 Tridata Pack con Trasduttori Passanti Vel./Temp P120 Estraibile e Profondità P19	745,00	908,90
GN625032	i60 Wind Pack, con Trasduttore Wind standard (cavo 30m)	945,00	1.152,90
RICAMBI			
GN625021	i50 Speed Display digitale	445,00	542,90
GN625025	i50 Depth Display digitale	445,00	542,90
GN625029	i50 Tridata Display digitale	545,00	664,90
GN625033	i60 Wind Display analogico	495,00	603,90
GN625196	Coperchio di protezione per i50 - i60 - i70	15,00	18,30

PER TRASDUTTORI VEDI PAGINA 45/ PER CARTOGRAFIA VEDI PAGINA 46 - 51



STRUMENTO RAYMARINE i70

Il nuovo strumento Raymarine i70 a colori, con nuova interfaccia Lighthouse, offre numerose potenti funzioni ed è semplicissimo da utilizzare. Il grande display LCD di 4" (320x240 pixel) con angoli visivi di 160° e **trattamento anti riflesso** per la massima visibilità alla luce diretta del sole è di semplice lettura e perfettamente visibile da qualunque angolazione e distanza.

Può essere completamente personalizzabile in base ai dati dell'imbarcazione con caratteri di 43 mm. in modalità schermo intero: dalle schermate tradizionali analogiche, alle informazioni motore e carburante a ripetitore AIS.

Offre l'integrazione con le reti SeaTalk^{NG} e NMEA 2000 e, collegandolo con i relativi trasduttori, supporta i seguenti dati: Vento, Velocità, Profondità, Tridata, Motore (NMEA 2000), Ambientali (NMEA 2000), Carburante (NMEA 2000) e Navigazione. Interfaccia SeaTalk1 (convertitore incluso STNG).

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625038	i70 Display a colori	595,00	725,90
RICAMBI			
GN625196	Coperchio di protezione per i50 - i60 - i70	15,00	18,30

AUTOPILOTI EVOLUTION RAYMARINE

Gli autopiloti RAYMARINE EVOLUTION, con tecnologia aerospaziale, sono in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni, con un monitoraggio preciso (9 assi) di prua, rollio e beccheggio, mantenendo una rotta precisa ed affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o dalle condizioni del mare. Semplici da installare: il sensore EV può essere montato sia sopra che sotto coperta, capovolto o spostato dalla mezzeria dell'imbarcazione, non necessitano di nessuna calibrazione della bussola ed i collegamenti sono plug-and-play.

La gamma di autopiloti EVOLUTION consiste di package che comprendono: l'unità di controllo, il sensore EV-1, l'unità di potenza autopilota (ACU - Actuator Control Unit) e l'attuatore. L'unità di potenza (ACU) e l'attuatore (montato internamente o meccanico/idraulico) più adatti dipendono dal tipo di timoneria e dal dislocamento dell'imbarcazione.

La scelta quindi dell'autopilota più adatto è determinata da:

1. Il tipo di timoneria dell'imbarcazione.
2. Se il sistema dell'imbarcazione è idraulico è necessario conoscere il volume (in cc) del cilindro per determinare il tipo di pompa compatibile.
3. La dimensione e il dislocamento dell'imbarcazione: considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico (spesso un 20% in più di quello teorico).



COMPONENTI DEL PACKAGE							
	MODELLO	IMBARCAZIONE	SENSORE EV	UNITÀ POTENZA ACU	ANGOLO DI BARRA	UNITÀ DI CONTROLLO	ATTUATORE
GN625150	EV-100 Power	Motore , timoneria idraulica (volume cilindro 50-150 cc) **	EV-1	100	non fornito di serie	p70R	Pompa idraulica tipo 0,5
GN625152	Ev-100 Wheel	Vela , timoneria a ruota dislocamento massimo 7500 kg *	EV-1	100	non fornito di serie	p70	Attuatore a ruota
GN625154	EV-100 Tiller	Vela , timoneria a barra dislocamento massimo 6000 kg *	EV-1	100	no	p70	A barra
GN625156	EV-200 Hydraulic	Motore , timoneria idraulica (volume cilindro 80-230 cc.) **	EV-1	200	si	p70R	Pompa idraulica tipo 1
GN625158	EV-200 Linear	Vela , timoneria meccanica a cavi dislocamento massimo 11000 kg *	EV-1	200	si	p70	Lineare meccanico tipo 1

* Dislocamento a pieno carico

** Il dislocamento non è applicabile per timonerie idrauliche perché l'attuatore dipende dal volume del cilindro della timoneria.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSIVA €	IVA COMPRESA €
GN625150	PACK AUTOPILOTA EV-100 POWER c/p70R, ACU100 e pompa idraulica tipo 0,5	1.495,00	1.823,90
GN625152	PACK AUTOPILOTA EV-100 WHEEL c/p70, ACU100 e attuatore a ruota	1.495,00	1.823,90
GN625154	PACK AUTOPILOTA EV-100 TILLER c/p70, ACU100 e attuatore a barra	1.495,00	1.823,90
GN625156	PACK AUTOPILOTA EV-200 HYDR. c/p70R, ACU200 e pompa idraulica tipo 1	2.495,00	3.043,90
GN625158	PACK AUTOPILOTA EV-200 LINEAR. c/p70, ACU200 e attuatore lineare meccanico tipo 1	2.995,00	3.653,90

AUTOPILOTI REMOVIBILI RAYMARINE PER TIMONERIA A BARRA

Gli autopiloti RAYMARINE per imbarcazioni a vela con timonerie a barra, sono i più venduti nel mondo per prestazioni, affidabilità e semplicità di utilizzo. Il display LCD retroilluminato e la tastiera a sei tasti garantiscono sicurezza e facilità d'uso. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Possono essere utilizzati come unità indipendenti o essere collegati a un GPS SeaTalk/NMEA.

Raymarine ST1000+: adatto per imbarcazioni con dislocamento fino a 3000 kg (6600 lbs)*
Raymarine ST2000+: adatto per imbarcazioni con dislocamento fino a 4500 kg (10000 lbs)*

* considerare sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625138	Autopilota a barra RAYMARINE ST1000 PLUS	495,00	603,90
GN625140	Autopilota a barra RAYMARINE ST2000 PLUS	595,00	725,90

COMANDO A DISTANZA E RIPETITORE WIRELESS SMARTCONTROLLER

SMARTCONTROLLER è un comando wireless che consente il completo controllo a distanza di qualunque autopilota SeaTalk Raymarine (non può effettuare la calibrazione). E inoltre un ripetitore strumenti wireless che permette di monitorare informazioni vitali dal ponte o lontano dagli strumenti. Leggero, compatto, maneggevole e semplice da utilizzare grazie all'interfaccia intuitiva.

Caratteristiche principali: possibilità di personalizzazione delle pagine da visualizzare (1, 2 o 4 quattro righe di testo e grafica), blocco tastiera e tasti retroilluminati, visualizzazione di allarmi locali e di sistema.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625163	Comando a distanza e ripetitore SeaTalk1 wireless RAYMARINE SMARTCONTROLLER	565,00	689,30

COMANDO A DISTANZA WIRELESS S100 PER AUTOPILOTI RAYMARINE


Il comando **S100** consente di controllare a distanza qualunque autopilota SeaTalk Raymarine, persino da sotto coperta e lontano dall'autopilota. Leggero, compatto e semplice da utilizzare. Caratteristiche principali: visualizzazione di 2 righe di testo, indicatore intensità del segnale, avviso massima distanza dalla base, alimentato da 2 batterie alcaline AAA.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN625160	Comando a distanza wireless RAYMARINE S100 per autopilota	415,00	506,30


TRASDUTTORI RAYMARINE

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
TRASDUTTORI DA POPPA				
	GN625200 Trasduttore prof./temp. da poppa P48 200 kHz	Serie A/C/E	45,00	54,90
	GN625202 Trasduttore prof./vel./temp. da poppa P58 50/200 kHz	Serie A/C/E	95,00	115,90
TRASDUTTORI DA INTERNO				
	GN625205 Trasduttore solo prof. da interno in plastica P79 50/200 kHz	Serie A/C/E	165,00	201,30
TRASDUTTORI PASSANTI				
	GN625207 Trasduttore prof./temp. passante in plastica P319 basso profilo 50/200 kHz 600 W	Serie A/C/E	180,00	219,60
	GN625209 Trasduttore prof./temp. passante in bronzo B60 basso profilo 50/200 kHz 600 W (specificare inclinazione se 12° o 20°)	Serie A/C/E	285,00	219,60
	GN625210 Trasduttore prof./vel./temp. passante in bronzo B744V con fairing block 50/200 kHz 600 W	Serie A/C/E	455,00	555,10
TRASDUTTORI DOWNVISION				
	GN625215 Trasduttore CHIRP prof./temp. da poppa CPT100	A68 - A78	100,00	122,00
	GN625216 Trasduttore CHIRP prof./temp. pass.plastica CPT110	A68 - A78	295,00	359,90
	GN625217 Trasduttore CHIRP ECO/TEMP conico pass.bronzo CPT-S - 12	A68 - A78	199,00	242,78




CARTUCCIA NAVIONICS+ SMALL

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN630050	Cartuccia Navionics+ Small supp. Compact Flash (specificare codice all'ordine)	129,00	157,38
GN630080	Cartuccia Navionics+ Small supp. SD (specificare codice all'ordine)	129,00	157,38




CARTUCCIA NAVIONICS+ XL9

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN630055	Cartuccia Navionics+ XL9 supp. Compact Flash (specificare codice all'ordine)	199,00	242,78
GN630085	Cartuccia Navionics+ XL9 supp. SD (specificare codice all'ordine)	199,00	242,78



CARTUCCIA NAVIONICS PLATINUM+ XL

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN630065	Cartuccia Platinum+ XL supp. Compact Flash (specificare codice all'ordine)	199,00	242,78
GN630060	Cartuccia Platinum+ XL supp. SD (specificare codice all'ordine)	199,00	242,78



CARTUCCIA NAVIONICS PLATINUM+ XL3

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN630066	Cartuccia Platinum+ XL3 supp. Compact Flash (specificare codice all'ordine)	299,00	364,78
GN630068	Cartuccia Platinum+ XL3 supp. SD (specificare codice all'ordine)	299,00	364,78

MODEL	FORMAT	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	Platinum+	NEW! SonarChart™ Live 2
		Global Regions (2 GB) Small (2 GB) 1	Preloaded Regions (4-8 GB)	4-8-16 GB	
B&G					
Zeus Touch 7, 8, 12; Zeus ² 7, 9, 12	SD/MSD				A B
Vulcan 5, 7; Zeus 8, 12	SD/MSD				B
FURUNO					
NavNet VX2	SD/MSD				B
geonak					
G12; G10	SD/MSD				B
11 C Net; 11 C	CF				B
3; 3S	SD/MSD				B
Multy; 11 Flash, Sun, Sunshine; 10 C; 8 Sunshine; 7 C; 6 Sun, Sunshine; 5 C; 4 CXS, C	CF				B
7 Wide, Wide Net; 5 Touring; 4 Gipsy, Gipsy NMEA	CF				B
HUMMINBIRD					
ONIX 8ci Combo, 8ci SI Combo, 10ci Combo, 10ci SI Combo; ION 10, 12	SD/MSD				B
1199CI HD SI, 1199CI HD SI KVD, 1198c SI, 1197, 1159CI HD, 1159CI HD XD, 1159CI HD DI, 1158c, 1158c DI, 1157, 1155, 999CI HD SI, 999CI HD SI KVD, 998c HD SI, 998c SI, 998, 997, 967, 959CI HD, 959CI HD XD, 959CI HD DI, 958c HD, 958c HD DI, 958, 957, 955, 947, 937, 917, 899CI HD SI, 899CI HD SI NAV, 899CXI HD SI, 898c HD SI, 859CI HD, 859CI HD XD, 859CI HD DI, 858c HD, 858c HD DI, 858; HELIX 10 SI GPS KVD, 10 SI GPS, 10 DI GPS, 10 SONAR GPS, 9 SI GPS KVD, 9 SI GPS, 9 DI GPS, 9 SONAR GPS	SD/MSD				B
987, 798ci HD SI, 798, 797, 788ci HD, 788ci HD DI, 788ci HD Combo CHO, 787, 786, 785, 767, 757, 755, 737, 698CI HD SI, 698CI HD SI KVD, 688CI HD, 688CI HD DI, 688CI HD XD, 688 ci HD DI KVD NAV; 598ci HD SI, 597ci HD, 597ci HD DI, 597, 587ci HD, 587; HELIX 5 DI GPS, 5 XD GPS, 5 SONAR GPS, 5 GPS, 7 SI GPS, 7 SI GPS KVD, 7 DI GPS, 7 SONAR GPS, 7 GPS	SD/MSD				B
768, 581i, 581, 580i, 580, 398ci SI, 386ci, 386ci DI, 385ci, 385ci DI, 365i, 365; HELIX 5 SI GPS, 5 SI GPS KVD	SD/MSD				B
595c	SD/MSD				B

Nautical Chart
 SonarChart™
 Community Edits

1 Navionics+ Small charts will be available from March 2016.

2 The most efficient way to enhance SonarChart™ is with SonarChart™ Live because sonar logs are automatically sent to Navionics through the mobile device and you can monitor the improvements while navigating. SonarChart™ Live is a feature available with any version of our Boating app. Learn more at navionics.com/en/sonarchart-live.

3 Latest firmware release is required to run memory cards over 2 GB.

4 Cannot record sonar logs on the unit. We recommend using SonarChart™ Live.

TABELLA COMPATIBILITÀ NAVIONICS



MODEL	FORMAT	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	Platinum+	NEW! SonarChart™ Live ²
		Global Regions (2 GB) Small (2 GB) ¹	Preloaded Regions (4-8 GB)	4-8-16 GB	
LOWRANCE					
HDS Gen3 12, 9, 7	SD/MSD				Built-in Wi-Fi
HDS Gen2 Touch 12, 12m, 9, 9m, 7, 7m; HDS Gen2 5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m; Elite Ti 5, 7	SD/MSD				A B
HDS Gen1 5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m	SD/MSD				B
Elite 4 HDI, 5 HDI, 7 HDI, 4 CHIRP, 5 CHIRP, 7 CHIRP, 9 CHIRP; Mark 4 HDI, 4 CHIRP; Hook 4, 5, 7, 9	SD/MSD ³				A B
Elite 7 Broadband, 7M Gold	SD/MSD				B
Elite 4, 4DS, 4m, 4m HD, 5, 5 DSI, 5m, 5m HD; Mark 4 (MicroSD only); LMS 527c df iGPS, 525c df, 522c IceMachine, 522c iGPS, 520c; LCX 113c HD, 112c, 37c, 28c HD, 27c; GlobalMap 9300, 9200, 8300, 8200, 7300, 7200, 5300, 5200, 5150	SD/MSD				B
MAGELLAN					
eXplorist 510, 610, 710	SD/MSD				B
MURPHY					
HelmView HV1000i, HV700T, HV700, HV450	MSD				B
NORTHSTAR					
6100i (requires S/W update 7.76)	CF				B
6000i	CF				B
NAVIO P					
Genius 7 Glass, 15 Glass, 7, 10, 13, 15	MSD				B
Raymarine					
e-Series 7, 7D, 95, 97, 125, 127, 165 eS-Series 7, 9, 12, 75, 77, 78, 97, 98, 127, 128 c-Series 95, 97, 125, 127 a-Series 6, 7, 9, 12, 65, 67, 68, 75, 77, 78, 95, 97, 98, 125, 127, 128 gS-Series 95, 125, 165, 195	MSD				B
Dragonfly 4 PRO, 5 PRO	MSD				Built-in Wi-Fi
Dragonfly 5 M, 6, 7	MSD				B
G-Series G120, G150, G170, G190, GPM400 E-Series E120, E80 E-Series Widescreen E140W, E120W, E90W C-Series Widescreen C140W, C120W, C90W A-Series 70, 70D, 57, 57D, 50, 50D	CF				B
C-Series C120; C80; C70	CF ³				B
Raychart 400, 435, 435i	CF				B



Nautical Chart



SonarChart™



Community Edits

¹ Navionics+ Small charts will be available from March 2016.

² The most efficient way to enhance SonarChart™ is with SonarChart™ Live because sonar logs are automatically sent to Navionics through the mobile device and you can monitor the improvements while navigating. SonarChart™ Live is a feature available with any version of our Boating app. Learn more at navionics.com/en/sonarchart-live.

³ Latest firmware release is required to run memory cards over 2 GB.

⁴ Cannot record sonar logs on the unit. We recommend using SonarChart™ Live.

MODEL	FORMAT	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	Platinum+	NEW! SonarChart™ Live 2
		Global Regions (2 GB) Small (2 GB)¹	Preloaded Regions (4-8 GB)	4-8-16 GB	
SAMYUNG ENC NAVIS 2500, 2600, 3000, 3100, 3700, 3800, 5100, 700, 800; N/NF 100, 120, 3800, 430, 5100, 560, 700, 800	SD/MSD				B
SIMRAD NSE 8, 12; NSS 7, 8, 12, NSS evo2 7, 9, 12, 16, 7m, 9m	SD/MSD				A B
GO7, GO5 XSE	SD/MSD				B
Processor supporting external monitor (size range: 15 - 24 depending on buyers' choice)	NSO evo2				A B
	NSO				B
SITEX SAS-300, SVS-460, SVS-460 4, SVS-560, SVS-560 5, SVS-750, SVS-760, SVS-760 7, SVS-880, SVS-1010	SD/MSD				B

SONARCHART™ LIVE

Built-in Wi-Fi This plotter can connect wirelessly, with no need of external Wi-Fi routers, and easily enable SonarChart™ Live.

EXTERNAL WI-FI ROUTERS

A GoFree WIFI-1 Module by Navico



B Sonar Server by Digital Yacht - connect it to your plotter or to your sounder



STAND ALONE WI-FI SOUNDERS

Wi-Fish by Raymarine




SonarPhone T-BOX by Vexilar - SP200 and SP300




PC APPLICATION	MFG	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	NAVIONICS+ NAVIONICS Updates	Platinum+
		Global Regions (2 GB) Small (2 GB)¹	Preloaded Regions (4-8 GB)	4-8-16 GB
	Fugawi 5, Raymarine Voyage Planner, Lowrance Insight Planner, Simrad Insight Planner, B&G Insight Planner			
Limited Platinum+ compatibility. Check with manufacturer.	CT Systems, Delius Klasing, Digital Yacht's Smarter-track, Elettronica Marittima, ENL, Eole, Euronav, Fugawi ENC, Navigation Planner, PC Plotter, P-Sea, ScanNav, SW&N, Tikinavigator, Yachtcontrol			




Nautical Chart



SonarChart™




Community Edits




CF (CompactFlash)

SD (SecureDigital)



CARTUCCIA C-MAP MAX LOCAL

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN631002	Cartuccia C-MAP MAX Local (specificare codice all'ordine della zona e tipologia di supporto)	119,00	145,18



CARTUCCIA C-MAP MAX WIDE e MEGA WIDE


CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
GN631000	Cartuccia C-MAP MAX Wide (specificare codice all'ordine della zona e tipologia di supporto)	199,00	242,78
GN631003	Cartuccia C-MAP MAX Mega Wide MW1 (specificare la tipologia di supporto)	249,00	303,78



C-CARD




SD-CARD - MICRO-SD CARD




CARTUCCIA GARMIN LARGE BLUECHART G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGVEU714L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Penisola Iberica, Azzorre e Canarie	286,07	349,01
SYGVEU715L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mediterraneo Occidentale	286,07	349,01
SYGVEU716L	Cartuccia Garmin Large G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mediterraneo Centrale	286,07	349,01



CARTUCCIA GARMIN REGULAR BLUECHART G2 HD - G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGHXEU012R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia costa occidentale	163,11	198,99
SYGVEU012R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia costa occidentale	220,49	269,00
SYGHXEU013R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia costa sud-occidentale e Tunisia	163,11	198,99
SYGVEU013R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia costa sud-occidentale e Tunisia	220,49	269,00
SYGHXEU014R	Cartuccia Garmin Regular G2 HD supp. MicroSD o SD Italia - Mar Adriatico	163,11	198,99
SYGVEU014R	Cartuccia Garmin Regular G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Italia - Mar Adriatico	220,49	269,00



CARTUCCIA GARMIN SMALL BLUECHART G2 HD - G2 VISION HD

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
SYGHXEU451S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Liguria, Corsica e Sardegna	105,74	129,00
SYGVEU451S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Liguria, Corsica e Sardegna	163,11	198,99
SYGHXEU452S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa nord	105,74	129,00
SYGVEU452S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa nord	163,11	198,99
SYGHXEU453S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa sud	105,74	129,00
SYGVEU453S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Mare Adriatico costa sud	163,11	198,99
SYGHXEU460S	Cartuccia Garmin Small G2 HD supp. MicroSD o SD Sicilia a Lido di Ostia	105,74	129,00
SYGVEU460S	Cartuccia Garmin Small G2 VISION HD supp. MicroSD o SD Sicilia a Lido di Ostia	163,11	198,99

TABELLA COMPATIBILITÀ GARMIN

Caratteristiche	G2 HD	G2 VISION HD	Caratteristiche	G2 HD	G2 VISION HD
Cartografia "seamless"	X	X	Correnti	X	X
Cartografia "object oriented"*	X	X	Batimetriche	X	X
Ombreggiatura batimetrica	X	X	Profondità minime	X	X
Piani dei porti	X	X	Carta da pesca	X	X
Punti di scandaglio	X	X	Schede a grande copertura	X	X
Servizi nautici	X	X	Punti di interesse commerciale	X	X
Relitti e ostruzioni	X	X	Strade su terraferma	X	X
Zone intercotidali	X	X	(fino a 10Km)***	X	X
Ostruzioni	X	X	Vista portolano 3D	X	X
Aree vietate alla navigazione	X	X	Foto aeree	X	X
Ausili alla navigazione	X	X	Immagini da satellite	X	X
Ausili alla navigazione con limiti visivi	X	X	Auto Guidance	X	X
Aree interdette	X	X	Vista sottomarina 3D	X	X
Ancoraggi	X	X	Indicatore marea	X	X
Limiti di spiaggia	X	X	Frecce direzione marea	X	X
Stazione di marea	X	X	Sovrapposizione flussi di marea	X	X
Vista portolano	X	X	Settore dei fari	X	X

* "seamless" significa che la cartografia consente di spostarsi senza "salti" tra una mappa a quella adiacente, anche se diversa scala o fornitore.

** "object oriented" significa che la cartografia contiene delle note informative su qualsiasi oggetto, note che possono essere visualizzate portando il cursore del plotter sull'oggetto.

*** le strade non permettono il calcolo automatico del percorso su terraferma.



VHF PORTATILE RADIO OCEAN POCKET 2400

VHF portatile POCKET 2400 con display retroilluminato e resistenza all'acqua IPX4. Completo di pile ricaricabili 1300 mAh Ni-MH, caricabatterie da 220 Volt e manuale d'uso. Cavo alimentazione 12 Volt (opzionale) art. 629042.

Potenza RF max 5 W - min 0,8W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629043	VHF portatile POCKET 2400	87,20	106,38
ACCESSORI			
629042	Cavo alimentazione con spina accendisigari per vhf POCKET 2400	14,25	17,39



VHF PORTATILE RADIO OCEAN POCKET 4300

VHF portatile POCKET 4300 con display retroilluminato e resistenza all'acqua IPX4. Completo di pile ricaricabili 1300 mAh Ni-MH, caricabatterie da 220 Volt e manuale d'uso. Cavo alimentazione 12 Volt (opzionale) art. 629046.

Potenza RF max 5 W - min. 0,8W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629045	VHF portatile POCKET 4300	111,70	136,27
ACCESSORI			
629046	Cavo alimentazione con spina accendisigari per vhf POCKET 4300	14,25	17,39



VHF PORTATILE COBRA MARINE HH125 EU

VHF portatile COBRA MARINE HH125 EU impermeabile IPX4. Display e tastiera retroilluminati. Funzione Dual-Watch. Completo di batterie ministilo AAA, cavo spina accendisigari 12 Volt, attacco per cintura e manuale d'uso.

Potenza RF max 3 W - min 1W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629038	VHF portatile COBRA HH125 EU	110,90	135,30



VHF PORTATILE COBRA MARINE HH350 FLT EU

VHF portatile COBRA HH350 FLT EU impermeabile IPX7 e galleggiante. Display e tastiera retroilluminati, con funzione roger beep, blocco tastiera, indicatore stato di carica delle batterie e funzione burp. Completo di pile ricaricabili 1000 mAh Ni-MH, caricabatterie da tavolo al quale è possibile collegare sia l'alimentatore a 220 V che la spina accendisigari a 12 V (entrambi inclusi), attacco per cintura, cinghietta per il trasporto e manuale d'uso.

Potenza RF max 6 W - min 1W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629039	VHF portatile COBRA HH350 FLT EU	170,30	207,77



VHF PORTATILE COBRA MARINE HH500 FLT BT EU

VHF portatile COBRA HH500 FLT BT EU impermeabile IPX7 e galleggiante. Display e tastiera retroilluminati, con funzione esclusiva MicroBlue Bluetooth che permette di comunicare al cellulare utilizzando il VHF mediante la connessione Bluetooth. Sistema Rewind Say Again, Noise Cancelling, call tones, roger beep, blocco tastiera, funzione burp e vibrAlert. Completo di pacco batteria ricaricabile al litio, pacco batteria per pile stilo alcaline, caricabatterie da tavolo al quale è possibile collegare sia l'alimentatore a 220 V che la spina accendisigari a 12 V (entrambi inclusi), attacco per cintura, cinghietta per il trasporto e manuale d'uso.

Potenza RF max 6 W - min 1W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629041	VHF portatile COBRA HH500 FLT BT EU	258,70	315,61

VHF PORTATILE GALLEGGIANTE ICOM IC-M23

VHF portatile ICOM IC-M23 impermeabile IPX7 e galleggiante con sistema di individuazione a led: in caso di caduta in acqua, anche ad apparato spento, si accenderà automaticamente un LED lampeggiante per una più agevole recupero in condizioni di scarsa visibilità. Display e tastiera retroilluminati ed indicatore stato di carica della batteria. Funzioni Dual/Tri-Watch e AquaQuake™ che permette il drenaggio dell'acqua depositata nell'altoparlante. Completo di pacco batteria ricaricabile BP-266 agli ioni di litio, caricabatterie da muro, attacco per cintura, cinghiello e manuale d'uso.

Cavo alimentazione 12 Volt (opzionale) art. 629033/S.

Potenza RF max 5 W - min 1W.

3 anni di garanzia.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629033	VHF portatile ICOM IC-M23	159,70	194,83
ACCESSORI			
629033/S	Cavo alimentazione con spina accendisigari per VHF ICOM IC-M23	19,70	24,03

VHF PORTATILE GALLEGGIANTE ICOM IC-M25EURO

VHF portatile ICOM IC-M25EURO impermeabile IPX7 e galleggiante con sistema di individuazione a led: in caso di caduta in acqua, anche ad apparato spento, si accenderà automaticamente un LED lampeggiante rosso e si attiva la retroilluminazione del display e dei tasti per una più agevole recupero in condizioni di scarsa visibilità. Sottile e leggero, con ampio display, tastiera retroilluminati ed indicatore stato di carica della batteria. Funzioni Dual/Tri-Watch e AquaQuake™ che permette il drenaggio dell'acqua depositata nell'altoparlante. Dotato di batteria agli ioni di litio da 1500 mAh che garantisce fino a **11 ore di autonomia operativa**. L'IC-M25EURO viene ricaricato utilizzando una presa standard Micro-B USB, è inoltre possibile effettuare la ricarica sia con una semplice presa accendisigari per USB oppure con una power bank per le ricariche di smartphone. Completo di caricabatterie da muro con interfaccia Micro-B USB, attacco per cintura, cinghiello e manuale d'uso.

Potenza RF max 5 W - min 1W.

3 anni di garanzia.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629034	VHF portatile ICOM IC-M25	208,80	254,74

VHF PORTATILE GALLEGGIANTE ICOM IC-M35

VHF portatile ICOM IC-M35 impermeabile IPX7 e galleggiante con regolazione automatica della qualità del suono, grazie ad un sub-microfono posto nel retro che è in grado di regolare il livello audio dell'altoparlante in modo automatico, per non perdere alcuna parte della comunicazione. Display e tastiera retroilluminati ed indicatore stato di carica della batteria. Funzioni Dual/Tri-Watch e AquaQuake™ che permette il drenaggio dell'acqua depositata nell'altoparlante. Completo di pacco batteria ricaricabile BP-252 agli ioni di litio, caricabatterie da muro, attacco per cintura, cinghiello e manuale d'uso.

Cavo alimentazione 12 Volt (opzionale) art. 629035/S.

Potenza RF max 6 W - min 1W.

3 anni di garanzia.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629035	VHF portatile ICOM IC-M35	190,40	232,29
ACCESSORI			
629035/S	Cavo alimentazione con spina accendisigari per VHF ICOM IC-M35	18,70	22,81

VHF FISSO COBRA MARINE MR F 57 E

VHF fisso COBRA MR F 57 E con funzione DSC conforme alla classe D, impermeabile IPX7. Ampio display LCD e tastiera retroilluminati. Funzioni Automatic Radio Check e Rewind Say Again. Completo di microfono, kit per installazione su staffa e ad incasso, ingresso NMEA 0183 per GPS e manuale d'uso.

Potenza RF max 25 W - min 1W.



CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629007	VHF fisso COBRA MR 57B E colore nero	221,80	270,60
629008	VHF fisso COBRA MR 57W E colore bianco	221,80	270,60



VHF FISSO LOWRANCE LINK-5

VHF fisso LOWRANCE LINK-5 con funzione DSC conforme alla classe D, impermeabile IPX7. Ampio display LCD retroilluminato con microtelefono dotato di tasti dedicati per un rapido accesso ai comandi e alle funzioni dell'apparato. Completo di microfono, kit per il montaggio, cavo di alimentazione e manuale d'uso.

Potenza RF max 25 W - min 1W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629001	VHF fisso LOWRANCE LINK-5	178,80	218,14



VHF FISSO GARMIN 100i

VHF fisso GARMIN 100i con funzione DSC conforme alla classe D, impermeabile IPX7. Ampio display LCD retroilluminato con microtelefono dotato di tasti dedicati per un rapido accesso ai comandi e alle funzioni dell'apparato. Completo di microfono, kit per il montaggio, coperchio protettivo, cavo di alimentazione e manuale d'uso.

Potenza RF max 25 W - min 1W.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629015	VHF fisso GARMIN 100i	278,90	340,26



VHF FISSO ICOM IC-M323

VHF fisso ICOM IC-M323 con funzione DSC conforme alla classe D, impermeabile IPX7. Ampio display LCD retroilluminato con microtelefono dotato di tasti dedicati per un rapido accesso ai comandi e alle funzioni dell'apparato. Funzioni Dual/Tri-Watch e AquaQuake™ che permette il drenaggio dell'acqua depositata nell'altoparlante. Completo di microfono, kit per il montaggio, cavo di alimentazione e manuale d'uso.

Conforme ai recenti aggiornamenti dello Standard ETSI EN 300 338 riferito al sistema DSC.

Potenza RF max 25 W - min 1W.

3 anni di garanzia.

CODICE	DESCRIZIONE	IVA ESCLUSA €	IVA COMPRESA €
629020	VHF fisso ICOM IC-M323 colore nero	234,70	286,33
629022	VHF fisso ICOM IC-M323 colore bianco	234,70	286,33
629022G	VHF fisso ICOM IC-M323 colore bianco con GPS	266,40	325,01

CONDIZIONI DI VENDITA



1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 57 S 06225 62420 07400969760A

Codice BIC - SWIFT: IBSPIT2P275

UNICREDIT

Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744

Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purché di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto.

Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente in atto insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.



G.F.N. s.r.l.

Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO
(PADOVA) - ITALY

Tel. (+39) 049 9200196 r.a.

Fax (+39) 049 5564050

e-mail: info@gfn.it

www.gfn.it